

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1941

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

- [1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Devalague, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 55, n° 50, 6 Décembre 1941.

BIZE: L'examen médico-physiologique en orientation professionnelle, p. 555.

N° 50, 13 Décembre.

BAIZE: Une maladie nouvelle? Le syndrome neuro-odémateux épidémique, p. 509.

CECIE et DABERT: Contribution à l'étude de la thérapeutique des complications infectieuses dans les fractures du crâne, p. 571.

N° 50, 20 Décembre.

BAITRELEMY: La chancre syphilitique du col utérin, p. 581.

BENON: Neuro-psychiatrie militaire. Invalider, Exaltation, p. 583.

N° 52, 27 Décembre.

CHABROL et BOUTON: Les crises vésiculaires des pathologies, p. 585.

BANDÉ et BRUGIER: Les hémorragies des hépatiques et la vitamine K, p. 598.

AMELAIN: Chirurgie biliaire en deux temps. Valeur et indications de la cholécystectomie, p. 601.

- [2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefont, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 63, n° 43, 7 Décembre 1941.

BAUTREUILLE: Scénarii de convalescents, p. 2141.

BOT, GLENNARD et PERON: L'exploration biologique des glandes endocrines par la méthode de JONHARD, p. 2148.

FISCHER: De la sulfamidothérapie en gynécologie, p. 2151.

LACHON: Médicaments rares ou manquants et succédanés, p. 2153.

N° 50, 14 Décembre.

NOBECOURT: Des relations du virilisme dans l'enfance et la jeunesse avec les lésions de l'épiphyse ou glande pinéale, p. 2193.

LIEBE: Régimes, soins et malications à prescrire aux prématurés, p. 2199.

LABENETTE: Valeur du test de Schiller, p. 2201.

ROUX: Basculon de guerre à débit constant, p. 2202.

FISCHER: Les lésions opératoires de certaines tumeurs présumées bénignes du sein d'après Ilguen, Delarue et Prévost, p. 2203.

N° 51, 21 Décembre.

CHATON: Quelle conduite tenir en présence d'une évacuation post-opératoire (importance du Mickulicz), p. 2245.

TOURNIER: Fractures du scapulothoracien, p. 2247.

LACHON: Sulfamides en oto-rhino-laryngologie, p. 2250.

BAIZE: A propos du dépistage de la tuberculose dans les écoles, p. 2251.

VINGHAR: Les crises dites professionnelles (d'après Ilguen), p. 2253.

N° 22, 28 Décembre.

LAUREL-LAVASTINE: Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (3 manières), p. 2297.

FISCHER: L'asthme professionnel par sensibilisation (d'après l'asthme Valléry-Radot et Blansoutier), p. 2301.

- [3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 114, n° 97-98, 3-6 Décembre 1941.

BERCARD: Les sévères en pathologie cardio-vasculaire, p. 965.

N° 97-100, 10-13 Décembre.

LIBERHITTE et DE CHARRA: La vitaminothérapie en ophtalmologie: une nouvelle thérapeutique appliquée au traitement des séro-choroidites myopiques, p. 989.

LOFFER: Chaire de clinique thérapeutique médicale: cours inaugural, p. 990.

N° 101-102, 17-20 Décembre.

CHAVAT: Les anévrysmes artériels intracraniaux, p. 1005.

BARONNET: Les succédanés du sucre, p. 1013.

N° 103-104, 24 Décembre.

FASCAL: Réfection de l'articulation radio-carpienne par greffe péronière, p. 1029.

LEBERT: Le syndrome neuro-odémateux, p. 1030.

N° 105, 27 Décembre.

Tableaux des matières.

- [4] *Gazette Médicale de France* [20, rue de la Glacière, Bureau (Seine-et-Oise)]. — Prix du numéro : 5 fr.

T. 48, n° 22, deuxième numéro de Novembre 1941.

DEURICH, VERGER et MOULIES: Néphrite aiguë, première manifestation d'une méningococcose, p. 673.

DESRUEUX: Le traitement de la méningite cérébro-spinale, p. 677.

ROUX: Diagnostic histologique des brucelloses, p. 685.

FATTEL: Pleurésies purulentes et lavage de plevre avec le corps sulfamidé 93, p. 686.

FORNIER et CRUMELLE: Myélite dissociée apparue à la suite d'un zona, p. 691.

N° 23, premier numéro de Décembre.

BOUCHER et SOURVILLE: Nouveau cas de maladie de Hecford (trépanation) avec localisation ganglio-pulmonaire importante, p. 703.

GHISME, BEURAC, CHAHONNEL et COLAS: A propos d'un cas de méningite pneumococcique ayant compliqué une pneumotomie intracranienne. Sulfamidothérapie isolée: recluses. Cure neuro-chirurgicale de la pneumotomie. Guérison, p. 709.

VERAS: Bériberi cardiaque (myocarde alcoolique de Cuvier B.), p. 721.

BEURAC: Dix ans de prophylaxie antivenérienne dans la région nantaise, p. 723.

FERNIN: Le vin contre la race française, p. 729.

N° 24, deuxième numéro de Décembre.

JANSEN: Rôle des surrénales dans certaines maladies dites « néphritiques », p. 735.

DEGOUT: Les syndromes para-endocriniens constitutionnels, p. 745.

- [5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 412, n° 12, Décembre 1941.

PIQUET: La sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson, p. 351.

SCHECTER: Le traitement hormonal des ménorrhégies fonctionnelles, p. 358.

- [6] *Journal des Praticiens* (10, rue Poncelet, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 55, n° 49, 6 Décembre 1941.

LIBERHITTE: Une querelle doctrinale. Peut-on reconnaître comme légitime le syndrome de l'anorexie mentale? p. 729.

N° 50, 13 Décembre.

LAUREL-LAVASTINE: Introduction à la psychiatrie, p. 741.

FARTIER: Un traitement de la maladie de Paget, p. 744.

N° 50 bis, 13 Décembre.

FISCHER: Les étapes du diagnostic, p. 757.

BAUCEL et LEROY: La lutte contre l'alcoolisme, p. 763.

N° 51, 20 Décembre.

FISCHER: Les étapes du diagnostic (fin), p. 773.


LAUREL-LAVASTINE: Cf. n° 50 (fin), p. 777.

- [7] *Paris Médical* (15, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 31, n° 52-50, 10 Décembre 1941.

LEBERHITTE et SAINT-GIRONS: Les maladies des enfants en 1941, p. 817.

NOUBREAU et TEL: De quelques problèmes bio-cliniques posés par l'étude du rachitisme expérimental, p. 828.



Un bon équilibre
du système vago-sympathique
assure
une vie bien équilibrée

SYMPATHYL

3 à 8 comprimés par jour

FORMULE

Extrait spécial de crotagus . . .	0,06
Phénylméthylmalonylurée . . .	0,01
Extrait de boldo	0,01
Hexaméthylènetétramine . . .	0,06
Peptone polyvalente	0,03

Laboratoire du
SYMPATHYL

INNOTHÉRA, (ARCUEIL-PARIS)

MODE D'EMPLOI

3 à 8 comprimés
par jour, de préférence
avant les repas

CATALA, LAPLANTE, COMBE-DAMELLE et JOUSSEMET : La dilatacion aiguë du cœur avec néphrite transitoire chez les enfants, p. 331.
LELONG et JOURNET : L'anémie aiguë curable du nouveau-né, p. 333.

LEVEQUE : Anomalies radiologiques des os après traitement blématique, p. 337.
LAUNAY et HADEQUE : Hernie diaphragmatique de l'estomac, brachy-œsophage et anémie, p. 340.

N° 51, 30 Décembre.

HARVIER : Clinique médicale de l'hôpital Cochin (leçon inaugurale), p. 349.

BERNEX : Le diagnostic de l'origine post-encéphalitique d'un syndrome parkinsonien; l'importance des signes oculaires, p. 357.
CONSTANTIN : Le système cardio-vasculaire et les angiomes cutanés, p. 362.

N° 52, 30 Décembre.

MILIAN : Les angueurs, p. 365.
GRAVATY : A propos d'une variété rare d'hémorragie cérébrale : l'hématome intracérébral et ses possibilités neuro-chirurgicales, p. 368.

BROCARD et DAMS : Les abcès cérébraux d'origine pulmonaire à bacilles fusiformes, p. 373.

SARHOUY et AUBAUD : Méningite héméro-syphilitique, p. 377.

[8] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 49, n°s 104-105, 3-6 Décembre 1941.

TROUSIER, BARETTE et BOURDET : La primo-infection tuberculeuse maligne de l'adulte jeune, p. 1283.
NORMAN et MEYERSON : Sur la production oncogène de vitamine C chez l'homme, en particulier chez le nourrisson, p. 1287.

DARGENT et BOUTIN : L'utilisation de l'aspiration continue dans le traitement des fistules du canal thoracique au cou, p. 1290.

PATOIR, PATOIR, BÉRIERE et DEBUIRE : Sur l'emploi fréquent des toxiques végétaux dits abortifs, p. 1291.

HAMON : Insuffisance cardiaque et maladie de Basedow, p. 1299.

SÉZARY : Les résultats erronés des séro-réactions syphilitiques, p. 1301.

TURPIN-ROTHALL : Le traitement des ulcères de jambes adonés par le massage Jacquet-Leroy, p. 1302.

DESPOSSÈS : La mort, cette inconnue, p. 1303.

BÉTAUD : A propos des lésions oculaires, p. 1304.

N° 106-107, 10-13 Décembre.

LOEPER : L'état clinique des médicaments, p. 1309.

DAUTREBANNE, CHARLIER, NOCARDIE et RENZIUS : Etude expérimentale et clinique d'un nouvel antibiotique cardio-vasculaire : l'ether benzoylique de la benzyl-chyl-méthylamine ou 202, p. 1310.

BOISSEAU, CHAUD, BOUTSET et PÉRIEAT : L'examen médical des procréateurs devrait être obligatoire : résultats d'une expérience de 10 mois d'examen facultatif, p. 1312.

REZANON : Actérolé, épithéliocèle et condensations rétractiles, p. 1314.

SOUFROULT : Guérison d'une maladie mitrale de l'enfance, p. 1323.

COUSIN : L'aire cutanée abdominale hyperalgique dans les réactions lithiasiques infectieuses et spasmodiques de la vésicule biliaire, p. 1325.

LANGLIS : Le scorbut dans la marine à voile, p. 1327.

ROUX : Alban Girault, p. 1328.

N° 108, 16 Décembre.

LOEPER, PATÉ et LEROUX-LEBARD : La cure opératoire des péricardites contractives, p. 1333.

LEVATY et PÉRIEAT : Mode d'action des sulfamides, p. 1336.

CLÉMENT : Dysplasie ostéo-chondrale poly-épiphy-saire, p. 1340.

RAVINA et PÉCHER : L'arthromalacie ; sa place dans les dystrophies osseuses, p. 1343.

ALBERT, PARTHUISSE-LANCIERRE et PÉRIOT : Diagnostic précoce d'un petit névrose gastrique en voie de cicatrisation, selon la méthode radioclinique de R.-A. Guttman, p. 1346.

LACOSTE et BARBOUX : Les néphrites de la transfusion Possibilités de leur traitement chirurgical, p. 1349.

ECHE et WENCKES : Contribution à l'étude de la tuberculose musculaire à forme tumorale, p. 1352.

CHAVATY : Un cas de syndrome de Morgagni-Morel, p. 1355.

N° 109-110, 17-20 Décembre.

FIESSINGER et TORMES : Vitamine A et héméralopie chez les lépreux, p. 1357.

DEFOURANT et ABUS : Etude critique et pathogénique des tuberculoses de primo-infection de l'adulte revêtant le type tertiaire, p. 1359.

MATTEI : Sur le traitement et la prophylaxie de la méningite cérébro-spinale épidémique, p. 1361.

LIAN : L'auscultation sus-sternale, son importance capitale dans le diagnostic du rétrécissement mitral, p. 1363.

GIBON, LAURENCE et CASTELIN : Les communications intergastro-intestinales, formes rares de communications bulbiaires congénitales, p. 1364.

GASTON : Sur le traitement chirurgical des otites suppurées chroniques, p. 1366.

CLÉMENT : La microcéphalie des enfants des rayons X, p. 1368.

RABON : Diabète brulé, p. 1371.

VEYSSIE : Danger des injections intramusculaires dans la masse des fessiers, p. 1373.

RAVINA : Traitement de l'asthme par les petites doses de curative, p. 1374.

VALLEIR-RABOT : Le sort des effluents royaux sous la Terreur ; rappel d'histoire, p. 1375.

N° 111-112, 26-27 Décembre.

AMELLE : Toux et réflexes respiratoires déceptifs, p. 1381.

MAILLÉT-GUY et MAILLET : Possibilités nouvelles de traitement des vésicules de stase. Efficacité de l'infiltration splanchique sur le syndrome de la cholestéocystite, p. 1385.

FERRARDO : Le syndrome de Raynaud au cours des maladies digestives, p. 1387.

VERBAN, FRANQUIN et BARNAUD : Le problème des eaux agressives. Le saturnisme hydrique dans les Vosges, p. 1388.

FIMONT, CAMELIN et BLANCHARD : Les contusions myocardiques par traumatismes non pénétrants du thorax, p. 1389.

JOYE et RUSSET : La statique thoracique et l'esthétique dans les thoraxoplasies d'indication pulmonaire chez les adultes, p. 1392.

RAVINA et RAINBAULT : Péricardite avec épanchement, première manifestation d'une granulie, p. 1395.

LECLERC : La pharmacologie de la bourse-à-Pascier, p. 1396.

FERL : La maladie de Dupuytren peut-elle avoir une origine professionnelle ? p. 1397.

FERL : L'institution de Comités de sécurité dans les usines, p. 1398.

MARLOT : La tuberculose pulmonaire du Noir, p. 1399.

[9] *Le Progrès Médical* (8, rue Pétrelle, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 69, n°s 47-48, 29 Novembre 1941.

FIEVES : Recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et le traitement du poire endémique dans différents départements de France, p. 855.

LEMOISANT : Les Moteurs (de Bar-sur-Orain), p. 855.

BIZET : Les sels de testostérone en pratique journalière, p. 862.

CHAVATY : Le traitement des anévrismes intra-cranéens, p. 865.

N°s 49-50, 13 Décembre.

ACHARD : Les progrès en médecine et l'organisation du travail scientifique, p. 889.

LEMOISANT : Cf. n°s 47-48 (suite), p. 889.

LOEPER : La thérapeutique clinique (leçon inaugurale), p. 901.

PÉRIOT : L'ultraviolet rétro-auriculaire, p. 905.

N° 51-52, 27 Décembre.

RECHER : Cocaine et anesthésiques locaux de remplacement, p. 923.

LEMOISANT : Cf. n°s 49-50 (in), p. 935.

HALLET : La dose massive et unique de vitamine D₂ chez l'enfant, p. 949.

BAHUT : Le traitement des hémipares tuberculeuses, p. 952.

[10] *Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux* (19, rue Hauteville, Paris).

An. 34, n°s 7-8, Juillet-Août 1941.

DEVOIX, POTEMEAU-BAILLET et VIVION : Polio-encéphalite chronique avec syndrome de Stokes-Adams, p. 229.

LOEPER, VABAY, LESOIRE et LE SOND : Remarques cliniques, anatomiques et pathogéniques à propos de l'infarctus du myocarde. L'artério-nerve coronarienne, p. 237.

BOUTIER et BEIN de BASAC : Syndrome d'oblitération artérielle aiguë chez une mi rale. Opération, opacification post mortem, p. 240.

LOHARD et PANDOLFI : Tumeur myxomateuse de la cavité de l'oreille gauche, p. 250.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 67, n° 6, Décembre 1941.

CERHAISSIE : D'extrême du titre antibiotique des sécréments anti-perfringens A, anti-vibrio septique, anti-tuberculeux et anti-ordematis. Préparation, titre et propriétés des toxines correspondantes (1^{er} mémoire), p. 329.

PRUDHOMME : Spectre d'absorption dans l'ultraviolet du sérum normal humain et du sérum paléon ; spectres d'absorption dans l'ultraviolet des différentes fractions protéiques du sérum, p. 419.

MOREL : Sur le développement de protéines vulgaires en anévrologie. I. Les nitrites accepteurs d'hydrogène. II. Le groupement —SH facteur de départ, p. 419.

Association des microbiologistes de langue française, séance du 6 Novembre 1941, p. 422.

[12] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr. 80.

T. 44, n° 5, 1935-1941.

SEBERT : Le rôle du drainage transpiratoire dans certaines formes des suppurations bronchiques et pulmonaires, p. 313.

CHABOUSSON, BAUDOUIN et MORY : Le drainage parial des cavernes avec aspiration (méthode de Mondini), p. 320.

HATTREAU, NAUVEY et ETCHENET : A propos d'une observation du syndrome de Löffler, p. 351.


PREVOST, BLANCHY et TROUIN : Hernie médiastine de la plèvre antérieure visible sans injections d'air ou de lipiodol et précisée ultérieurement par celle-ci, p. 374.

Chez l'Homme et la Femme

Chez l'homme et la femme les stases sanguines ont pour cause un relâchement de la paroi vasculaire. La veine distendue n'a plus la force de se contracter pour aider à la circulation, et le cœur se fatigue à lancer le sang dans des canaux atones. Ce sont alors, chez la femme, toutes les affections et accidents de son système circulatoire, de la formation à la ménopause: aménorrhée, dysménorrhée, varices de la grossesse, métrite, fibrome; chez l'homme, la prostatite aiguë ou chronique; chez l'un et l'autre, les troubles à forme congestive: phlébites, hémorroïdes, ulcères variqueux.



TROUBLES VEINEUX DES DEUX SEXES



DEUX FORMES

Fluxine calme la douleur, régularise la circulation, rend à la paroi vasculaire sa tonicité et apporte, à l'homme comme à la femme, le calme et l'euphorie nécessaires à la vie commune.

COMPOSITION : Un vaso-constricteur : l'intrait de marron d'Inde Dausse.

Un analgésique : l'alcoolature d'anémone.

Un tonique de la paroi vasculaire : la noix vomique.

POSOLOGIE : En gouttes : 10 gouttes trois fois par jour, vingt jours chaque mois.

En dragées : 3 dragées par jour avant chaque repas (1 dragée = 10 gout.).

Fluxine

LABORATOIRES FLUXINE, VILLEFRANCHE (RHONE)

[13] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 40 fr.

T. 58, n° 1, 1941-1942.

LEONIN et CAUCHON : Les causes des échecs dans le traitement des luxations récidivantes de l'épaule. Quelques modifications apportées à la méthode des butées coracoïdiennes, p. 1.

TRACHEL : Le hémangio sous-dural traumatique, p. 15.
DARMENT : Indications et résultats du traitement chirurgical du cancer thyroïdien, p. 28.

[14] *Revue Médicale française* (8, avenue Marceau, Paris). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 22, n° 8, Décembre 1941.

LIENHART : Les syndromes consécutifs aux lésions du lobe occipital, p. 281.

SCIALO : Le traitement chirurgical des sciatiques par hernie interlaminaire des disques intervertébraux, p. 351.

SCIALO et BURBACH-DUMAS : Le syndrome myoclonique vello-palatin (asthénisme du voile) et ses formes cliniques, p. 367.

LANSKY : Sur l'étiologie de la méningite lymphocytaire bénigne, p. 305.

[15] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (8, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 413, n° 24, 30 Novembre 1941.

ROUSTET et LAVAUL : Cardiopathie myxodéformée avec insuffisance aortique probablement spécifique, p. 1065.

COCHIN : Une méthode nouvelle dans le traitement de l'occlusion intestinale aiguë ; l'aspiration gastro-duodénale, son application dans le traitement des ulcères perforés, p. 1074.

DUBARRY : Le traitement des cancers avancés de l'estomac par le ferriocarbonate (méthode de F. Arloing, A. Morel et A. Josseland). Résultats au bout de 2 ans 1/2 d'essais personnels, p. 1081.

NAVET-CHAUSSÉ : Traitement de l'éczé, p. 1089.

N° 25, 7 Décembre.

BOISSERIE-LACROIX : Les angiomes en pratique médicale infantile, p. 1121.

HOCHER : Le traitement chirurgical des angiomes, p. 1126.

GUICHARD : Le traitement physiothérapique des angiomes, p. 1135.

VERGNET : Actinomyose K et maladie hémorragique du nouveau-né, p. 1137.

TRUSSARD : Les formes frustes de l'érythème noueux et leur recherche systématique au cours des typhoïdoses, p. 1146.

BOISSERIE-LACROIX : Traitement de la fièvre typhoïde chez l'enfant, p. 1150.

N° 26, 15 Décembre.

BOISSERIE-LACROIX : Les carences alimentaires, p. 1169.

LACASSE : Sur un cas de mal odémateux pulmonaire traité par l'insufflation stérile, p. 1182.

E. A. : Le traitement de l'ulcère de l'estomac par le benzolate de soude intraveineux, p. 1185.

RUVEYRE : Evolution des idées concernant la pathogénie des appendices vésico-placentaires, p. 1186.

CHASSIN : Traitement de la crise de tachycardie paroxystique, p. 1190.

[16] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 42, n° 12, Décembre 1941.

MIST : Microboudillards, p. 301.

SCHEIDT : Action des rayons X et γ sur la cellule cancéreuse, p. 306.

REUX, LEMONT et BERTHIER : Syndrome d'Ilsefort, p. 318.

[17] *Journal de Médecine de Lyon* (52, rue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. n° 525, 20 Novembre 1941.

FLORENT : Laurent Gravier (1886-1941), p. 499.

DUMAS : L'œdème pleural, p. 503.

FLORENT, COMIS et SAVER : Le syndrome infundibulo-pulmonaire des lésions mitrales, p. 511.

[18] *Lyon Chirurgial* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 80 fr.

T. 37, n° 1-2-3, 1941-1942.

CENT : Quelques cas rares de torsion d'organes à l'intérieur de l'abdomen, p. 5.

[19] *Revue médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). —

T. 67, An. 63, Octobre 1941.

FLORENTIN et GUIMARD : Les cancers du pavillon de l'oreille, p. 756.

PELLETTIER : Le procès d'un guérisseur brûlé à Nancy comme sorcier en 1593, p. 771.

[20] *Marseille Médical* (48, allée Léon-Gambetta, Marseille).

An. 78, n° 16, 15 Novembre 1941.

COMEL et SCHACHTER : Essai sur le traitement des maigres, p. 761.

ALLIER : A propos des psychoses observées chez les militaires originaires d'Afrique occidentale française, p. 777.

BOURDE : L'appendicélectomie, p. 788.

VOISSE, SAUTET et NAVARD : Essai de transmission du typhus murin par l'intermédiaire de *triatoma infestans*, p. 798.

ADRIENT : Du doigt blanc au facial inerte, p. 799.

N° 17, 1^{er} Décembre.

BERTHIER : Tuberculose abortives, réinfection exogène, p. 800.

LOWIS : Comment reconnaître en pratique la tuberculose pulmonaire chez l'enfant, p. 824.

LARIBACHET et GILBAUD : L'œsufflation systématique dans les épénchymes séroïdaires chroniques du pneumothorax. Prévention de l'empyème et de la perforation pulmonaire, p. 838.

VUETAT : Quelles conclusions impose la symptomatologie actuelle de la tuberculose pulmonaire, p. 853.

[21] *Klinische Wochenschrift* (Linksstrasse, 22-24, Berlin, W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 20, n° 1, 4 Janvier 1942.

GINTER : Les lois de la structure humaine, p. 1.

VONKNEHL et KIMMEL : Expériences et recherches sur les nouveaux sulfamides, p. 2.

HANS et DIETEL : Recherches chez les jumeaux dans le carcinome de l'utérus, p. 8.

VON DER WUTH : La pression veineuse dans les affections pulmonaires, et en particulier dans la tuberculose pulmonaire, p. 10.

KULMANN : Pathogénèse de la méningite « aseptique », p. 15.

VOLLMEYER et MEIER : Recherches sur l'anémie du lait chez les rats, et en particulier l'anémie par lait de bœuf, p. 17.

HEINZ : Mesure du réchauffement réactif de la peau comme épreuve fonctionnelle des artères, p. 20.

SCHUBERT et HEINEMANN : Index leucopénique dans le choc insulaire, p. 24.

PISCHINGER : Répartition des acétylphosphates (plasmalogènes) dans l'organisme animal, p. 25.

N° 11, 11 Janvier.

REITH : Analogies entre les troubles du rythme cardiaque et les pressions, p. 23.

LEHMANN et PICHLER : Tenue en lactoflavine et respiration tissulaire du cerveau, p. 26.

LEVANDER : Sur la régénération osseuse, p. 40.

SCHLEIBERICH : Enregistrement du 1^{er} bruit cardiaque et son importance clinique, p. 46.

LIPPUSCH : Thermomètre tissulaire comparé (une nouvelle méthode de diagnostic fonctionnel), p. 49.

ZUNER : Valeur de l'épreuve du sérum chauffé pour le diagnostic du cancer, p. 53.

RELY : Importance de la pression artérielle moyenne en médecine des sports, p. 55.

N° 3, 18 Janvier.

OTTLE : Hypoprotéinémie chez l'adulte, p. 65.

KOHL : Recherches expérimentales sur le pouvoir destructif de l'insuline vis-à-vis du sang et de son importance dans le diabète mélicite, p. 71.

GIMBERT : Sur un nouveau virus de la souris semblable à celui de la lympho-granulomatoses, p. 76.

VIRSCHE : Contribution au diagnostic différentiel entre l'encéphalite et l'encéphalose toxique, p. 78.

SCIGAL : Recherches quantitatives sur la résorption de toxines intestinales pures, p. 80.

OSTERWALD : Comportement de la circulation cérébrale dans le choc au carbozol, p. 81.

N° 4, 25 Janvier.

BUEHLER : Comportement du tableau des corps électrolytiques dans le coma diabétique, p. 89.

KRAUTHALD : Doses élevées de carbozol par voie intraveineuse dans les intoxications par hypotiques, p. 91.

DE CARBARO : La complète saturation des artères chez les cardiaques au cours du travail corporel, p. 95.

CHENET : Les lésions hépatiques toxiques dans le traitement par salicylure, p. 97.

KATHEIMER : Comportement des thrombocytes après injection de solution huileuse de solganal B et de néo-solganal, p. 99.

PETRAIT : Réaction myéloblastique dans le carcinome osseux, p. 100.

BARTI et ALEXANDER : Contribution au problème de la lymphogranulomatoses infantile, p. 102.

KESSEL : Un cas d'effort grave avec ordure volumineux ayant évolué vers la guérison, p. 103.

N° 5, 1^{er} Février.

VANNOTT : Valeur biologique et clinique de la lactoflavine, p. 113.

V. LUCASO : Sur la teneur graisseuse du lait et sur son équilibre par addition de vitamines, p. 115.

MAURER : Traitement de la méningite par la sulfapyridine sodique (calumatin) et sur l'importance des données du laboratoire pour le pronostic de la maladie, p. 119.

GIGANTE : Sur l'apparition de réaction du complément non spécifique de la syphilis et de la leucorrhée dans les affections internes, p. 123.

JUNSMANN: Cholestérogénographie pérorale par le « biliscetan », p. 126.

KUHN: Sur l'indicateur U (Merck) pour le dosage de la concentration ionique hydrogénée tissulaire, p. 128.

N° 6, 8 Février.

HEUBNER: Méthémoglobine, substances internes de l'hème des érythrocytes et anémie, p. 137.

MICHAEL: Recherches quantitatives sur la résorption avec des toxines inestimables pures (4^e communication), p. 142.

REIN: Le traitement de la maladie d'Addison par implantation sous-cutanée par cristaux d'acétate de désocorticoatène, p. 145.

OSTERWALD: Sur l'action circulatoire des glycosides Olander, p. 146.

DEBENBURG: Contribution aux données de l'analyse des dosages de l'acétylcholine suivant Widmark, p. 148.

PIPER: Technique du dosage des sulfamides dans le sang et dans le sérum, p. 152.

N° 7, 15 Février.

WÜHLING: La phlogénose de l'infection, p. 161.

NEIGATAL: Cf. n° 6 (suite), p. 166.

MEYER: Recherches sur l'épreuve du sérum chauffé d'après Kärten dans le diagnostic du cancer, p. 170.

CLEMENS: Pratique de transmission sanguine avec améliorations techniques et thérapeutiques par volen et l'insufleur D.R.P., p. 171.

MAQUARD: Diurèse et coagulation sanguine, p. 175.

ZAIN: Le développement des formes endolithiques du paludisme aviaire (plasmodium gallinaceum), p. 176.

N° 8, 22 Février.

HEUBNER et HUBERT: Influence des extrasystoles sur la dynamique du cœur, p. 185.

V. NALLAKKURUPPIL: Origine et signification de la coproporphyrine 1 dans l'organisme humain, p. 190.

KRAMAR et BOUOLM: Biquête hépatique dans l'ictère intermittent juvénile; recherches histologiques, p. 193.

UNGVAHY et ORAL: Action du courant d'action pathologique (monophasique) sur l'électrocardiogramme normal, p. 196.

RIESEN et MEYER: Absorption de la carotine chez l'homme, p. 198.

N° 9, 1^{re} Mars.

SCHREFFEL: Sur l'interprétation électrique et physiologique de processus vitreux (à la mémoire de Galvani), p. 209.

FRANKE: Action de la vitamine K sur la résistance capillaire dans l'ictère par rétention, p. 212.

LI: Études sur le mécanisme d'action dans l'infection d'une part de la sulphylline et d'autre part, du pyrimidine, p. 216.

ZELLER: Sur le dosage de l'ammoniac comme réaction de la grossesse, p. 220.

SORKSEN: Les hémiogrammes des muscles de la main, p. 222.

GROSS et ALXANDER: Dosage de la graisse et des acides gras dans les fèces, p. 224.

N° 10, 8 Mars.

LUDWIG: Les normes biologiques et leurs limites, p. 233.

KIMING: Influence de l'acide para-aminobenzoïque sur le pouvoir gonococcal de la sulfonamide dans des essais de culture, p. 236.

GILZOW: Le ferment dialytique du sang. Rapport entre le pucier, la fœte et le métabolisme des hydrates de carbone, p. 237.

SINDE et LUX: Agglutinabilité et pathogénicité du B. coli dans les affections des voies urinaires, p. 241.

BLASCO: Un nouveau traitement de la dysenterie toxique, p. 245.

RÜTHEN: Altération de l'électrocardiogramme dans l'intoxication par le thallium par lésion du vague. Contribution à la symptomatologie de l'intoxication par le thallium, p. 247.

N° 11, 15 Mars.

SABINI: La théorie acétylcholine de la myasthénie. Une critique, p. 257.

STENSMAN: Recherches cliniques sur les relations entre la réaction cardiaque mécanique et électrique, p. 259.

SCHULZ: Anémie pernicielle évoluant en leucémie micro-myéloblastique, p. 264.

HUEDE: La résistance capillaire dans ses rapports à la menstruation chez la femme, p. 266.

ARLET: Sulfonamide intracellulaire? p. 268.

MALAGUEZ-VALLE et MINY-MONTESIN: Recherches sur les substances antidiurétiques du sang, p. 270.

N° 12, 22 Mars.

RANDERATH: Néphrose-néphrite, p. 281.

FRISCH: La position stercorale comme moyen auxiliaire de diagnostic dans la fièvre typhoïde, p. 284.

MARTIN: Sur la présence de vitamine C dans les fèces de l'homme, p. 287.

BAUMEHLE: Recherches sur la nature du colicentral, p. 289.

OKAMURA, ASAI et ITO: Influence de l'acétylcholine sur la moelle osseuse. Observations cliniques, p. 292.

MATTHE: Enregistrement de quelques processus de mouvement (pouls veineux, réflexe pupillaire chez l'homme, p. 295.

N° 13, 29 Mars.

RANDERATH: Néphrose-néphrite (fin), p. 295.

KRUMER et GAUER: Problème du développement d'une substance excitatrice de la respiration au cours du travail musculaire, p. 309.

FEUCHTINGER et JANSSEN: Substance active du brûlé. Importance pharmacologique et clinique, p. 311.

BOGRODZ et GORMSEN: Recherches sur la présence de « plasminogen » dans l'hyperthrombinémie expérimentale du lapin, p. 314.

de WEGERS: Contribution à l'étude du carcinome de l'appendice, p. 316.

PIRIER: Diagnostic différentiel de la sclérose par l'analyse du liquide céphalo-rachidien, p. 320.

N° 14, 5 Avril.

STOYTMISTER et BUCHMAN: Anémie aplasique et leucémie aiguë, p. 329.

BINGOLD: Mécanisme au cours de la destruction des substances colorées du sang, p. 331.

DYKOVSKY et DE SAEULA: Problème du mécanisme d'action de la vitamine E, p. 335.

FRANKE: Recherches cliniques sur la vitamine E, p. 340.

GORDILL et KRAUSE: Influence de quelques substances actives sur la teneur du sang en acide ascorbique, p. 342.

SCHMIDT-LANGE et BASSING: Amélioration de la mise en évidence du bacille de Koch par centrifugation au vide, p. 344.

N° 15, 12 Avril.

EGGER: L'ostéite fibreuse généralisée et sa position vis-à-vis du métabolisme rénal, p. 353.

STREHLER: La vitamine E synthétique (tokopherol) influence l'action de l'hormone ovarienne, p. 356.

HEUBNER, PATZELT et SCHAEFER: Teneur en vitamine A du foie après irradiation renégocienne, p. 361.

HAYEMAN: Dosage de l'hémoglobine d'après Bir-ly, p. 363.

HUSKOWSKI: Activité orale, formation et constitution chimique dans la série éphédrine-adrenaline, p. 363.

BOZET et NORVARTH: L'ulcère-phagocytose et le système réticulo-endothélial, p. 365.

REHMER: Une modification de la micro-méthode du dosage chimique de la prothrombine, p. 368.

N° 16, 19 Avril.

MYTHALAN: Réserve sanguine du foie, ses troubles, p. 377.

LANDAU et ALLERÖDER: Sur la conduction cardiaque chez l'homme normal et pathologique au cours du travail musculaire, p. 384.

CLUSCHMAN: Sur le pseudo-syndrome de Banti dans la syphilis héréditaire, p. 388.

DIHEL et BERGER: Influence de la sensibilisation et du choc anaphylactique sur la teneur des organes en vitamine C, p. 388.

MEYER: Une nouvelle définition de la faiblesse cardiaque, p. 390.

HAYEMAN: Tumeurs de la surrénale et hypertension, p. 395.

TRECHENBERG: Diagnostic hormonal exotologique par ponction d'ovaire, p. 399.

N° 17, 26 Avril.

HEUBNER et SCHMIDT: Recherches cliniques par composés d'estradiol par voie orale, p. 400.

HEISSMAN et REIN: Expérimentation animale sur la valeur de la transfusion de sang conservé, p. 414.

STOYTMISTER et REICHMAN: Anémie aplasique et crise aplasique, p. 419.

SILVER et WELLS: Étiologie de la kérato-conjonctivite épithéliale, p. 422.

HAMELMAN: Variations de la teneur des leucocytes en oxygène par incision et opération, p. 423.

MACYAR: Vitamine B₆ de l'urine après administration de doses massives, p. 425.

[22] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : RM. 0.80.

An. 37, n° 38, 19 Septembre 1941.

RIEST: Diagnostic des affections cutanées des différentes régions du corps. Seins, p. 957.

FINKESTADT: Lésions dermatologiques par médicaments, p. 958.

LANDAU: Traitement d'une lésion varicelleuse atypique, p. 959.

KRAMASCHKE: Types psychiques constitutionnels et école, p. 962.

DEHLER: Lymphocytose de la corneille et sa valeur diagnostique, p. 964.

REICHMAN et FRIEDER: Traitement ambulatoire de l'insuffisance chronique cardiaque, p. 967.

SALZMAN: Nouveau milieu opératoire biliscetan, p. 968.

N° 39, 26 Septembre.

SCHRIETTER et HUEPPE: Diagnostic et traitement de la goutte et des lésions articulaires goutteuses (discussion), p. 981.

BOLLER et SCHMIDT: La trichinose, p. 984.

KALL: Observations sur les lésions médicamenteuses en ophtalmologie, p. 988.

ROSENACKER: Eczéma professionnel. Un trouble d'adaptation, p. 992.

REICHMAN et FRANKE: Cf. n° 38 (suite), p. 994.

N° 40, 3 Octobre.

WIDENBERG: Affections allergiques du nourrisson, p. 1005.

STEFF et WEXLER: La goutte (suite), p. 1008.

KÖSTER: Urin flottant, p. 1011.

HOLLER et SCHMIDT: Cf. n° 39 (suite), p. 1012.

HARING: Insuffisance hormonale générale de l'homme et son traitement par le testosterone, p. 1016.

ROHMANN et FRANK: Cf. n° 39 (suite), p. 1018.

DE VRIES: Radiodiagnostic de l'estomac et du duodénum, p. 1019.

N° 41, 10 Octobre.

SIGBERT: Réanimentation du nouveau-né, p. 1025.

SIGBERT: La goutte (suite), p. 1027.

TERCINOL

Véritable Antiseptique du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - VAGINITES
- PLAIES VARIQUEUSES
1 à 2 cuillerées à café par litre d'eau
chaude en injections ou lavages.

• Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris



TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILIATION SANGUINE
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSE SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES 2 comprimés aux 3 repas
ENFANTS 2 comprimés aux 2 principaux repas

SOJAMINOL

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX*)

MÉDICATION ANTIHÉMORRAGIQUE

POLYCALCION

ANTIÉMORRAGIQUE
DÉCHLORURANT
ANTI INFECTIEUX

CHLORURE DE CALCIUM
PHOSPHATE ACIDE DE CALCIUM
GLUCONATE DE CALCIUM
Agréablement aromatisé (en gouttes)

LABORATOIRE DES PRODUITS CHÉMI
21, Rue Chaptal, PARIS (IX*)

NEURO SÉDATIF
RECALCIFIANT
DÉSSENSIBILISANT

GIKSEL : Déformation du sternum en clinique, p. 1081.

LEHMANN : Lymphé de veau ou lymphé de culture ? p. 1083.

ROBLER : L'acide citrique est-il nuisible aux dents ? p. 1086.

KUHLMAN et FRANK : Cf. n° 40, p. 1037.

N° 42, 17 Octobre.

KHANTZ : Affections cutanées des différentes régions du corps, n° 40, p. 1010.

NOBBERG : Auto-intoxication intestinale dans l'enfance, p. 1051.

SCHÖNFIELD : Traitement spécifique de la conjonctive, p. 1055.

ROLLER et KISSING : Trichinose (suite n° 40), p. 1050.

ALBRICH : Diagnostic de la syphilis du foie, p. 1050.

KUHLMAN et FRANK : Cf. n° 41 (suite), p. 1051.

N° 43, 24 Octobre.

KELLER : Diagnostic et thérapie de l'ataxie apoplectique récente, p. 1073.

WERNER : Altérations par l'âge de la colonne vertébrale et blessures accidentelles ; leur traitement, p. 1077.

WASSER : Infection après injection médicamenteuse, p. 1080.

KRÜGER-MAUTHS : Désinfection de la peau, p. 1082.

STERN : Action thérapeutique de mesures d'amaigrissement périphérique, p. 1083.

KUHLMAN et FRANK : Cf. n° 42 (suite), p. 1084.

N° 44, 31 Octobre.

KHANTZ : Diagnostic des affections cutanées des différentes régions du corps, Gériatrie, p. 1097.

KOCH : Sensibilisation spontanée dans l'examen professionnel, son importance au point de vue médico-légal, p. 1100.

KELLER : Apoplexie (suite), p. 1102.

KRAEBEL : Etude de la péritonite pneumococcique, p. 1105.

TANMANN : Traitement de la fracture du col du fémur chez le vieillard, p. 1106.

BAHR : Problème du point de la destruction de la toxine botulique par la chaleur, p. 1107.

KUHLMAN et FRANK : Cf. n° 43 (fin), p. 1109.

[23] *Le Scalpel* (155, avenue de Longchamp, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 94, n° 29, 29 Novembre 1941.

HUSTIS : Variations de la fréquence cardiaque, p. 1251.

MAROT et VAN BOSSUM : Un cas de gellage, p. 1261.

DELOREY et VAN DER BOEVEN : Les tumeurs hémiques de l'estomac : un cas de gastrite polypéuse, p. 1268.

DELOREY : Un cas d'apléthémie hémocellulaire primitive de la thyroïde, p. 1275.

DELOREY : Compression de la queue de cheval par *nucleus pulposus* hernié : laminectomie, guérison, présentation du malade, p. 1279.

LEGROS et TOMBACK : Un nouveau procédé de diagnostic rapide de la fièvre typhoïde, p. 1286.

COHEN : La situation actuelle de nos populations et le problème de la vitamine B₁, p. 1289.

N° 30, 30 Novembre.

DELOREY : Mycosis fongique et toxine microbienne, p. 1290.

DE HARVEN : Intervention précoce dans la péritonite pneumococcique. Pneumopéritonite spontanée, p. 1303.

BOSSAERT : L'asthénie chirurgicale dans les hernies étranglées, p. 1308.

DELOREY : Traitement médical et chirurgical des gangrènes diabétiques, p. 1312.

[24] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (144, Luykenstraat, 5, Amsterdam). — Prix du numéro : f. 0.75.

An. 85, n° 27, 5 Juillet 1941.

SCHALK : Sur une forme spéciale de globe rouge : la forme en coquille, p. 2350.

BOON : Résultats obtenus par l'azoxan (cardiolol crast), p. 2344.

WINKEL : Peut-on provoquer des crises de paludisme en présence de latence de la maladie par suite de la résistance du malade aux médicaments ? p. 2347.

MEISS : Sur les ictères de pieds, p. 2357.

BOON : Troubles du métabolisme (aléopneurie), p. 2361.

GRUWEL : Un cas d'encéphalopathie par manganèse, p. 2363.

N° 28, 12 Juillet.

BOON : L'éléphantose et son traitement, p. 2013.

VAN TRICKLE : Diagnostic de la maladie de Weil par présence de leptospire dans du sang pris dans 1 pour 100 de liqueur (Roche) mélangée à l'eau salée physiologique, p. 2019.

VAN NERVEN : « Nitroban », une préparation nitrotyrosine hollandaise, p. 2029.

EDMOND : Deux cas de hernie de Van den Spiegel, p. 2030.

WILBERT : Rupture spontanée dans les bronches d'un empyème staphylococcique, p. 2030.

N° 29, 19 Juillet.

LEGROS : Intoxication par l'oxyde de carbone, p. 2070.

SPROCK : Le cycle menstruel chez la femme normale et les troubles provoqués par les jours de guerre de Mai 1940, p. 2083.

ANDER-ROPER : Quelques cas de maladies cérébrales localisées chez le jeune enfant, p. 2089.

VAN VERBURGEN : Changement moléculaire de la structure de certaines solutions colloïdales irradiées (fréquence de 3.000 megahertz), p. 2094.

HUYBRE : Traitement chirurgical de l'écrouse utérine, p. 2104.

KLEIN : Hypertension rénale, p. 2108.

N° 30, 26 Juillet.

SECKMANN : Fractures de jambe compliquées, p. 3145.

EXALTO : Pneumonie ou du temps pour bronchite chronique ? guérison, p. 3154.

WILHELMSEN : Traitement post-opératoire des gastriques, p. 3162.

VLEX : Anesthésie du plexus lombo-sacré, p. 3169.

N° 31, 2 Août.

JOHAN : Traitement du prématuré dans les premiers jours de sa vie, p. 3224.

MILNER : Maladie de Van Osler (d'angiectasie hémorragique), p. 3234.

LEMAN : Bronchocystose, p. 3240.

N° 32, 9 Août.

KRAMER : Pseudo-Rheuma (ostéo-arthropathie hypertrôphante de Pierre Marie), p. 3311.

REUTER : Thérapie de la mélanocèle endogène par le choc électrique, p. 3317.

TEJ DOBEL, REINHA et REIS : Sur l'endolithiase et la coprognésie des faces comme produits de destruction de l'hémoglobine, p. 3321.

POSTMA : Sur l'indication d'un traitement antisyphilitique en présence d'une syphilis latente, p. 3320.

WILHELMSEN : Un cas de pustule de la vaccination sur la paupière, p. 3338.

N° 33, 16 Août.

POKANS : Les maladies cutanées professionnelles, p. 3390.

senoo : Un cas de syndrome de Guillain Barré après varicelle, p. 3399.

PHILIPS : Importance de l'épreuve croisée avant la transfusion d'une entre sang de même groupe, p. 3381.

HOFF et WASSER : Traitement du cancer de l'ovaire, p. 3383.

BEKKER : Etude de l'examen microscopique en lumière fluorescente des bacilles tuberculeux dans les crachats, p. 3389.

N° 34, 23 Août.

ZEEMAN : Maladies négligées en ophtalmologie, p. 3440.

BEKKER : Le mégacolon, p. 3445.

HEITINGA : La maladie de Banti, p. 3450.

REIN, VAN DER REIS et MEYER : Myxomatosis, p. 3453.

BRASMAN : Destruction de l'os iliaque par une tumeur à cellules géantes, p. 3461.

HAMPE : Anatomie pathologique de la tumeur à cellules géantes, p. 3465.

LIPS et BAAS : Coma insulinaire dans les doses massives, p. 3470.

N° 35, 30 Août.

VER CAPE : Syndrome d'ovaire antérieur, p. 3512.

HARDENBERG : Ataxie, p. 3517.

REIN : Syphilis tertiaire, p. 3521.

VAN DER NOY : Résultats du traitement des fractures supracondyliennes chez l'enfant, p. 3521.

DE ROOS : Deux cas de paralysie gastrique aiguë (dilatation gastrique), p. 3534.

MOOREHEAD : Une forme rare de la maladie de Barlow, p. 3537.

N° 36, 6 Septembre.

DE JONGH : La maladie de Werlhof, p. 3550.

VAN DONGEN : Revue des divers modes de traitement de la maladie de Little, p. 3555.

VAN DER NOY : Os putridum dans l'opération des fractures, p. 3558.

MEUNIER : Complications les plus importantes du traitement par choc dans la schizophrénie, p. 3562.

VAN GELDEREN : Ablations du cerveau dans l'électro-encéphalogramme, p. 3565.

N° 37, 13 Septembre.

BAKKER : Ablations de la rate dans la cirrhose hépatique, p. 3671.

VAN DER NOY, VAN ESSEL et DE REIS : Insuline, p. 3676 (marques commerciales).

WILHELMSEN : Troubles des sens aigus dans l'audiophonie, p. 3683.

REIN : Méthode de détermination des fractions d'alumine dans le sérum sanguin, p. 3692.

OVERHOEK : Un cas étonnant de néphrite aiguë, p. 3700.

N° 38, 20 Septembre.

BRUNMAN : Principes de la régulation de la neurémie, p. 3732.

VAN DER NOY : Prévention des troubles graves dans l'infirmité chronique, p. 3737.

REIN : Désinfection exogène dans la tuberculose, p. 3743.

VAN DER NOY : De la sympathécolyse, p. 3746.

ROGGEVOOD : Infarctus cardiaque, revêtue-kyonographie, p. 3750.

WALTER : Fréquence des étiologies involontaires dans des conditions normales, p. 3763.

REIN : Hernie ombilicale, p. 3764.

REIN : Nécrose dans la coma diabétique, p. 3770.

N° 39, 27 Septembre.

PRATIN : Traitement des malades au pavillon des incurables, p. 3806.

GORTER : Parotidite récidivante, p. 3811.

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES
Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.



IPECOPAN

PRINCIPES ACTIFS DE L'IPÉCACUANHA ET DE L'OPIUM, SOUS FORME DE SELS ALCALOÏDIQUES PURS, EN PROPORTION CONSTANTE

Sédatif efficace des toux de toutes natures — Expectorant.

SANS INCONVÉNIENT CHEZ L'ENFANT ET LE VIEILLARD

DEUX PRÉSENTATIONS : GOUTTES ET SIROP

N'est pas au tableau B.

PRODUITS SANDOZ, 20, rue Vernier, PARIS (XVII^e). B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSE ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

CHRETIEN: Pharyngite rosée, p. 3820.

DE VRIES: Détermination très facile sur papier des groupes sanguins, p. 3836.

ALLEN et GRIFF: Trachéobronchite tuberculeuse, p. 3829.

VELDMAN: Microdosage de la vitamine A du sérum dans le sérum sanguin, p. 3897.

VAN LOCHEN: Bronchite mucino-fibrineuse, p. 3845.

VEREN: Un cas remarquable de fistule coecocolique, p. 3850.

N° 40, 4 Octobre.

DE LANGEN: Urémie acidosique et son traitement, p. 3891.

BIR et HESLINGA: Varice extradurale sous forme d'un prolapsus nuclei pulposi, p. 3897.

BROUWEN: Description de 2 épidémies scolaires de tuberculose, p. 3901.

VAN EMBDENHOUT TENDRICH: Influence de l'équilibre acide base de l'alimentation; sur le métabolisme en vitamine B, p. 3906.

NOOT: Domaine de l'hydrothérapie, p. 3909.

SCHREINEMACHER et LINDEN: Un cas de myxoedème congénital: réflexions suscitées, p. 3913.

N° 41, 11 Octobre.

WESTERHOLM: Sur la respiration tissulaire, p. 3900.

DE SNOO: Polydétail, p. 3905.

COSSON: Fer sérique: étude diagnostique et thérapeutique, p. 3971.

SISMAN: « Perticaron » dans la maladie des reins, p. 3974.

FERNY: Amélioration de la mesure radiologique du bassin, p. 3976.

TEJOLD et ROEGHOLT: Radiothérapie dans l'inflammation aiguë, p. 3985.

N° 42, 18 Octobre.

JULIUS: Les vitamines dans la pratique journalière, p. 4032.

DE VRIES: Intoxication benzolique chronique et leucémie, p. 4039.

D'OLIVERIA: Contre l'emploi du forceps sur l'enfant vivant, p. 4044.

DEJ. BARTOG: Ulcères perforés du duodénum, p. 4048.

MOIST: Embolie gazeuse par transfusion sanguine, p. 4055.

SWAAB: Stillboestrol « hormone folliculaire synthétique », p. 4058.

N° 43, 25 Octobre.

NEUWENHUIS: Sur l'asthme bronchique, p. 4124.

OUEDJAL: Destruction pulmonaire dans la tuberculose pulmonaire et taux du sérum en vitamine A (150 malades), p. 4128.

BRUGMAN: Quelques observations sur la planigraphie, p. 4136.

HOKSTRA: L'amygdalotomie chez les tuberculeux, p. 4139.

HOKSTRA et NAVIS: Tuberculose laryngée et son traitement au Sanatorium « Kranje-Nassau », p. 4142.

BOES et MELDER: Remarques sur la paralysie phrénique dans la tuberculose pulmonaire, p. 4148.

N° 44, 1^{re} Novembre 1941.

SMIT: Spontylolithisme avec troubles neurologiques, p. 4172.

DEUTER et DEUSSEN: Résultats de la détermination de la résistance globulaire (méthode quantitative de Creed), p. 4178.

DEUTER et COPELSON: Intoxication par l'emploi de brûleurs d'acétylène-oxygène, p. 4188.

MEERHOFMAN: Un cas d'encéphalite consécutive aux oreillons, p. 4193.

N° 45, 8 Novembre.

KETTEL: Quelques résultats cliniques obtenus dans la schizophrénie avec la méthode de traitement de Meduna, p. 4243.

DE BRUYN: Le pronostic du carcinome de l'estomac, p. 4249.

HOLT: Sur l'optimum de réceptivité de la femme à la fécondation, p. 4257.

ROEGHOLT: Quelques remarques sur la chondromatose bénigne, p. 4265.

N° 46, 15 Novembre.

VAN DEN BERGH: Obésité, p. 4312.

DEJ. BOED: Sur les troubles urinaires dans le cancer de l'utérus, p. 4318.

BURTON: Sur les résultats obtenus dans la polyarthrite primitive chronique par association de physiothérapie et de mesures chirurgicales et orthopédiques, p. 4324.

HUTLER: Hygiène psychique de la puberté masculine, p. 4332.

PIJLAAR: Cirrhose hépatique associée à des troubles par hypovitaminose A, p. 4338.

GRAAFLAND: Un cas d'étranglement double par hernie du mésentère, p. 4340.

N° 47, 22 Novembre.

VAN DER LAAN: Les deux premiers cas de « fièvre de boue » observés en Hollande, p. 4387.

SCHREINER et BOUWLAND: Etude bactériologique et épidémiologique sur la « fièvre de boue » en Hollande, p. 4390.

BAAS: Influence du poids du pignon dans la pneumothorax-maniœuvre, p. 4396.

DEUTMAN, GRAAFLAND et VANDER VELDE: Quelques cas de botulisme à évolution bénigne, p. 4402.

N° 48, 29 Novembre.

RAY: *Corpora libera*, p. 4452.

POSS: Sur le traitement des métastases par l'extrait de glandes mammaires, p. 4457.

DE JONG et ZELLENBART: Actinomyose des voies respiratoires, p. 4462.

KUIJERS: Thrombose traumatique, p. 4468.

BOUWLAND: Trauma et pneumonie, p. 4474.

SLUYTERS: Un pouvoir de réduction remarquable dans l'urine, p. 4476.

WEINSTEIN: Le problème de l'innervation maternelle dans la grossesse, p. 4479.

N° 49, 6 Décembre.

STIGLER et VAN ZWINGEN: *Lichen scrophularioides*, p. 4522.

PLATELL: Perforation gastrique: quelques remarques, p. 4527.

HEIJN: Phénomène de régression en surdité. Conséquences au point de vue de la prothèse auditive, p. 4529.

DEJ. DEJ. Carte dentaire: Étiologie et prophylaxie, p. 4533.

LENS VAN RUY: Grossesse et leucémie, p. 4538.

N° 50, 13 Décembre.

ZOON: Lupus érythémateux chronique, p. 4577.

VRIES: Lésions du cerveau par encéphalite atypique, p. 4597.

DEUTER: Thrombopathie constitutionnelle (maladie de Willebrand), p. 4595.

ROEGHOLT: Détermination de l'acide nicotinique dans le sang et dans l'urine, p. 4603.

N° 51, 20 Décembre.

BRUG: Rickettsia dans l'appareil respiratoire humain, p. 4636.

STRAUB: La mort par angor de poitrine, p. 4639.

MELDER: Tachycardie ventriculaire, p. 4645.

APPEL: Un cas d'hypogonadisme traité par hormones ovariennes et gonadotropes, p. 4651.

SINAPISME RIGOLLOT



POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT pour Usage Médical
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : **DARRASSE, PHARMACIEN**, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602

Détail dans toutes les Pharmacies.

CELLUCRINE

Régénération Sanguine
par un
principe spécifique globulaire

Toutes les anémies
Déficiences organiques

Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr 035
du principe actif

ACTION RAPIDE ET DURABLE

AUCUNE CONTRE-INDICATION

TOLÉRANCE ABSOLUE

H. VILLETTE & C^{ie} Pharmaciens
5, Rue Paul Barruel - Paris 15^e

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal externe et interne
Puissant, Inoffensif, Grand Calmant, Désodorisant
Energique vivificateur des tissus

Médicament des muqueuses

GOMENOLÉO

Ampoules de 5 cc., 10 cc. et 125 cc. — Flacons

Imprégnation Gomenolée : dosages 20% et 33%
et toutes applications.

Oléothorax : dosages 5% et 10%

GOMENOL SOLUBLE

Inoffensif - Indolore

se dilue en toute proportion dans l'eau physiologique.
Lavages des plaies — Pansements humides.
Injections intramusculaires et intraveineuses.

LABORATOIRE DU GOMENOL

48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X^e)

COLI-BACILLOSES ET TOUTES INFECTIONS - PARASITES INTESTINAUX

MICROLYSE

QUATRE FORMES — Comprimés (3 par jour).
Suppositaires pour Enfants et Adultes.
T. blettes pour lavages vésicaux et vaginaux.
Ovules pour gynécologie.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température


CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THERAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



RHUMATISMES CHRONIQUES
PHARYNGITE - LARYNGITE
DERMATOSE - ARTHRITE
FERMENTATION INTESTINALE

GRANULÉ

Le soufre est un élément
sans lequel aucune des
molécules de nos tissus
ne saurait se constituer

LABORATOIRES ROBIN

13 - 15 - 31, RUE DE POISSY, PARIS

Duna-Phorine

NOUVEAUX SELS ORGANIQUES DE MORPHINE

qui seuls permettent :

- 1° De régler, selon le but poursuivi, la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alcaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables : : : :

AMPOULES

à 1 % et 2 % (tableau B).

Duna-Phorine rapide
Duna-Phorine lente
Duna-Phorine mixte

3 Formules.
3 Modes d'Action.

SUPPOSITOIRES : Une seule Formule.

Les Laboratoires BRUNEAU & C^{IE}, 17, rue de Berri, PARIS (8^e).

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antémétique - Analgésique
irremédiable dans les
AFFECTIONS FÉBRILES,
le DOUBLE etc.
SPÉCIFIQUE de
la GRIFFE.



TULLE GRAS LUMIÈRE
Evite l'adhérence
des PANSEMENTS
qui sont alors INDOLORES
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAÎCHES.
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE
L'Or en combinaison
sulfato-organique solution
osmose par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.



OLOÉCHRYSSINE LUMIÈRE
Or et CALCIUM en suspension
huileuse - Impérigène fongique
CONTINUÏTÉ - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



ENGÉ LUMIÈRE
Médication hémodynamique
Ampoules : essai-chose
Traitement des états
d'instabilité humorale
Comprimés : régulateur des
fonctions digestives

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, Rue Villon - LYON - France

Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1942

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[25] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 56, nos 1-2, 3-10 Janvier 1942.

LUTEMACHER: Maladie de Bouillaud. Congestion chirurgicale ordinaire du poumon. Traitement par les injections intraveineuses d'antipyrine, p. 1.

LÉGER et LORTAT-JACOB: Myxolipome périvasculaire de la scapèle externe, p. 4.

Nos 3-6, 17-24 Janvier.

FABRICE: L'utilisation rationnelle des sanatoria « populaires », p. 11.

CHENIER: Traitement de la sciatique dite essentielle, p. 15.

GAUILLARD: Electro-radiologie (acquisitions nouvelles), p. 17.

Nos 5, 31 Janvier.

BUE: Physiopathologie de l'acte manuel et orientation; sélection professionnelle, p. 25.

TIESSEN: Intérêt des recherches héréditaires pour l'orientation des enfants vers une profession, p. 32.

[26] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 64, nos 1-2, 4-11 Janvier 1942.

ABRAM: Un cas d'hépatite aiguë mortelle, p. 13.

EUGENET: Traitement des tuberculoses externes et des rhumatismes chroniques par les injections intraveineuses d'huile de foie de morue, p. 17.

AUMONT: A propos des affections chirurgicales associées du flanc droit, p. 22.

FISCHER: L'encéphalite traumatique chez les boxeurs (d'après Ravina), p. 23.

P. L.: Panaris diphtérique, p. 24.

LACHOU: Formulaire des médicaments de remplacement, p. 26.

Nos 3, 18 Janvier.

MARSANT: « Infiltré soit qui toujours souffre », p. 67.

BOUDIN: Allons-nous voir des cas de botulisme? p. 71.

CLIGNET: Cf., nos 1-2 (fin), p. 73.

FISCHER: L'aspiration duodénale continue, son efficacité certaine en cas d'occlusion intestinale aiguë, p. 75.

Nos 4, 25 Janvier.

PERDIN: Pseudo-rhumatisme syphilitique précoce, p. 113.

DUBOISQUET et GROLLET: Complications vaccinales antityphoparatyphiques, p. 115.

FISCHER: Voici revenue la saison des engelures, p. 110.

[27] *Gazette des Hôpitaux Civils et Militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix des 2 numéros groupés : 1 fr. 50.

An. 115, nos 1-2, 7-10 Janvier 1942.

ALQUIER: Quelques enseignements de la radiothérapie vésico-utérine, p. 5.

BARONNIER: Lithiases et néphrites oxaliques expérimentales, p. 9.

Nos 3-4, 14-17 Janvier.

DAIGUS, FABRE et DE BRUN: Le traitement du tétanos confirmé par la séro-antitoxine, p. 21.

BARONNIER: Les érythroblastoses du fœtus et du nouveau-né, p. 25.

Nos 5-6, 21-24 Janvier.

REISCH: Paralysie du crural et appendicite, p. 41.

LEVET: Chlorate de potasse et polymyxine, p. 45.

[28] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 3 fr. 25.

An. 113, no 1, Janvier 1942.

LUXRY: Indications des infiltrations anesthésiques des chaînes sympathiques dans les affections des membres, p. 4.

MISALLE: Quelques considérations pratiques sur le traitement de l'entorse, p. 20.

[29] *Journal des Praticiens* (16, rue Poncelet, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 75.

An. 55, no 52, 27 Décembre 1941.

ROGER: Les principaux aspects des neuro-brucelloses, p. 750.

FRESSANGE: Les étapes du diagnostic, p. 793.

An. 56, no 1, 3 Janvier 1942.

NORÉCOURT: Du virilisme dans l'enfance et la jeunesse, p. 1.

BINET et TANNET: La cure de cirron dans la cirrhose ascitique, p. 3.

C. E.: Le diagnostic des hernies diaphragmatiques, p. 5.

Nos 2, 10 Janvier.

COURTIS: Formes graves du décollement prématuré du placenta: apoplexies utéro-placentaires et viscérales, p. 13.

NORÉCOURT: Cf. no 1 (fin), p. 10.

LIBRETTI: Une querelle doctrinale: peut-on reconnaître comme légitime le syndrome de l'anorexie mentale (fin), p. 19.

Nos 3, 17 Janvier.

FERRIER et ALBEAUX-FERNET: Hémorragies géméales féminines, p. 29.

COURTIS: Cf. no 2 (fin), p. 33.

Nos 4, 24 Janvier.

AUBRAY: Résultats éloignés de l'intervention sanglante dans les ruptures de l'appareil rotulien, p. 45.

COURTIS: Petites cliniques gynécologiques et obstétricales, p. 45.

[30] *Paris Médical* (19, rue d'Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 32, nos 1-2, 10 Janvier 1942.

MILAN: Gaston (1804-1941), p. 1.

MILAN: La syphiligraphie en 1942, p. 1.

DEMANCHE: Le phénomène de zone dans les réactions sérologiques de la syphilis; son importance pour l'interprétation des résultats, p. 9.

GARNIER: A propos du diagnostic de certaines syphilis tertiaires, p. 13.

MARCEAU: Réflexions, enquêtes et expériences ayant trait au dépistage systématique du gonococcisme chez les prostituées, p. 17.

DEUEL: Nouvelles tendances de la sulfamidothérapie dans la blennorragie, p. 20.

MILAN: La stomatite des sels bismuthiques hydrosolubles, p. 24.

Nos 3, 20 Janvier.

GACHERA et BARBIER: L'épreuve jumelée au rhodante de sodium et au bleu de Chicago; méthode clinique de mesure des volumes liquides plasmique et interstitiel, p. 29.

DEMOULARD, SABOUILLE et BOULARD: Parapsyrie de Sicard chez un syphilitique, p. 33.

DUBOIS, WARMOND, LOMBARD et BIZET: Le diabète insipide d'origine habituelle; étude des échanges chlorurés, p. 36.

Nos 4, 20 Janvier.

THOMAS, LABET et BÉGIN: Péricardite séro-fibrineuse au décours de la primo-infection tuberculeuse de l'adolescent, p. 41.

FISCHER, BEG, CÉRAUD et LAVITRY: De l'hypertension intracranienne d'origine syphilitique, p. 46.

MICHEL: Valeur biologique de croissance des aliments, p. 50.

LUTHI: Action de la neige carbonique sur les hémorroïdes, p. 53.

[31] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 53, nos 1-2, 6 Janvier 1942.

DOZALOT: Infarctus du myocarde et troubles vasomoteurs, p. 1.

RISCH, CÉRAUD, RUFFIE et LAVITRY: La pathogénie vasculaire de l'épilepsie, p. 2.

JUSTER: Le traitement chirurgical du diabète et de la gangrène diabétique, p. 6.

CLÉMENT: Vitamines et amines vitales, p. 8.

MOUCET: Talcage et exostoses calcaneuses, p. 15.

RHUMATISMES CHRONIQUES

NEOSALIODE GABAIL

INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES INDOLORES

IODE LIBRE

A HAUTES DOSES

SOLUTION HUILEUSE
A ABSORPTION PROGRESSIVE

S A L O L

AUXILIAIRE ANTI-RHUMATISMAL
DE L'IODE
PERMETTANT LES APPLICATIONS
aux MANIFESTATIONS SUB-AIGUES

AMPOULES de 5 c.c.

55, Avenue des Ecoles - CACHAN (Seine)

Zone libre : 10, rue des Cadourques, Cahors (Lot).

THÉRAPEUTIQUE RHINO-PHARYNGÉE A DOSE FAIBLE

KIDARGOL

FLACON DE 20 CC.

ACTION { **DÉCONGESTIONNANTE** par l'Adréaline et l'Éphédrine.
CALMANTE par l'Aminobenzoyl Diéthylamino-Éthanol.
ANTISEPTIQUE par le Vitellinage d'argent et le Sulfamide en solution isotonique.

■ EN PULVÉRISATION OU QUELQUES GOUTTES DANS CHAQUE NARINE ■

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

LABORATOIRE R. GALLIER, 1^{bis}, place du Président-Mithouard, PARIS (7^e)

DEQUATRE et EXHÉRÉ : Les déformations maxillo-faciales et les malpositions dentaires de l'enfance, p. 18.

PECHOUX : A propos de la tuberculose des Bretons. Tuberculose et race, p. 19.

VERCHÈRE : Georges-J. P. Normus, p. 21.

N°s 3-4, 7-10 Janvier.

GREZET et BUREZ : Considérations sur la sulfamidothérapie de la méningite cérébro-spinale à méningocoques, p. 25.

COULTEUX : Fréquence et importance du parasitisme intestinal au cours de la première enfance; sa place dans la médecine préventive, p. 29.

MORHAUD : Nouvelle méthode d'examen mental. Le psycho-diagnostic de Hirschfeld, p. 30.

ALBY : La sulfamidothérapie dans les complications des otites, p. 35.

HOFFMANN : Contribution à la technique de l'abcès locale dans la chirurgie de la mastoïde, p. 36.

MATHIS : Technique d'élevage des souris blanches, p. 37.

N°s 5-6, 14-17 Janvier.

MAEDRAC : Le rôle essentiel du système neuro-végétatif en pathologie, p. 40.

GILSON, GHOS, LAFITTE et LAMY : La radio-photo-graphie en médecine du travail, p. 51.

JULLIARD et BLANCHARD : Leucose aiguë leucopénique et syndrome hémogène-hémophilique terminal, p. 53.

ARONSON : La sous-alimentation et la mortalité tuberculeuse, p. 55.

BOUCHER : Polyvrite généralisée à virus neuro-trope, p. 65.

LANGELIN : Les médecins de la marine et l'étude de la fièvre jaune, p. 67.

JAYLE : Félix Loblois, p. 68.

N°s 7-8, 21-24 Janvier.

PAISSERAT, BIAZARD, PERRIER et BUCHMANN : Etude de la leucosémie chez quelques sujets normaux, diabétiques, leucosériques et iétriques, p. 73.

TAUBIEU : Le typhus. Etude physio-pathologique de l'atteinte du diencéphale au cours de la fièvre typhoïde, p. 75.

BECAUD : Les réactions hématologiques d'ordre asphyxique chez l'homme, p. 78.

LEMOINE : Récentes hypothèses sur l'origine du cancer, p. 79.

RAMOND : Théorie nerveuse réductrice d'un membre supérieur guéri par la radiothérapie sur le ganglion stellaire, p. 89.

CHAMRON : Récupération du colon et la gaze à panserment, p. 91.

BAVIA : A propos du diagnostic de colibacillose, p. 92.

MORHAUD : Les effets de la cuisson sur la vitamine C, p. 93.

VIGES : Joseph Voron, p. 94.

N°s 9-10, 28-31 Janvier.

LANIERET, BÉDOLLE et DUBREUX : L'exhémie plasmatique dans l'occlusion intestinale aiguë, p. 97.

CHAVANY, BATEL et BATAIN : Remarques sur les anévrysmes cardiaques intracraniaux, fréquence et valeur indicative de la symptomatologie oculaire, p. 99.

BOUDET et THOMÉ : Faut-il étendre les indications du pneumothorax aux formes apparemment bénignes de la tuberculose pulmonaire? p. 102.

FLICHT : Le traitement du mégrillon et du delirium tremens par l'infiltration anesthésique du planchique et sympathique lombaire, p. 105.

MEYER : Eruption bulleuse à caractère aigu chez un enfant, p. 113.

LECLERC : Pharmacologie de la saponine, p. 114.

ROGER : Le passé et l'avenir des espèces animales, p. 115.

[32] *Le Progrès Médical* (8, rue Pernet, Paris). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 70, n°s 1-9, 10 Janvier 1942.

LEBOUR et SCHAUW : Les paralysies laryngées traumatiques, p. 3.

BOQUET : Le monde médical il y a cent ans, p. 3.

PREYSS : Recherches de l'étiologie, la prophylaxie et le traitement du goitre endémique en France, p. 8.

COTTER : Valeur sémiologique de la cholestémie, p. 10.

LOPPEL : La dyspepsie flatulente et les carminatifs, p. 21.

CHAVANY : Le traitement par la strychnine de l'empoisonnement aigu par les barbituriques (général spécialement), p. 25.

N°s 3-4, 24 Janvier.

BEAT et ANELNE-MARTIN : Les formes cliniques de la maladie de Lobstein; considérations tirées de l'étude de 2 familles dystrophiques, p. 35.

BOQUET : Cf. n°s 1-2 (fin), p. 35.

DE FOURMISTEAUX : Indications de l'angiothérapie artérielle, p. 36.

LOPPEL : Diabète léucémique, p. 43.

LEMERIE : L'obscurité du syndrome rhumatismal, p. 49.

[33] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

An. 47, n° 25, 14 Novembre 1941.

CHIRAT, JUSTIN-BESANCON, ALDOT, BIERCKY et DEBRAY : Lithiases et néphrites oxaliques expérimentales, p. 1017.

LEBOUR : Des épithéliomes salivaires dits « tumeurs mixtes », p. 1027.

HUBER, FLOHARD et DEBAIN : La varicelle pemphigique, p. 1035.

MOULINIER, GIBAUD et DEBAIN : Un cas complexe de syndrome bulbo-prothéctidial, p. 1041.

JUSTIN-BESANCON et MOUTIER : La gastrite pélagreuse, p. 1044.

BEVENSER : De l'intérêt de l'examen du fond d'œil pour établir le diagnostic et le pronostic des troubles vasculaires, p. 1051.

JUSTIN-BESANCON : Le « Claude-Bernard » de Pierre Naurica, p. 1058.

PIRON : Iconographie d'une lithiase rénale coralliforme, p. 1062.

N° 26, 15 Décembre.

GOUCHELOT et CHAUDEAU : Intérêt diagnostique de la lumière de Wood en syphiligraphie, p. 1069.

LEVATTE : Les granulo-corpules de l'ultra-virus lymphogranulomateux (cytèle évolutif du virus), p. 1073.

BELOS : La valeur de la réaction à la lutine dans le diagnostic de la syphilis tertiaire cutanéomuqueuse, p. 1081.

BUREL : Gonococcie urétrale et para-urétrale de la femme, p. 1089.

LORET-JACOB : L'épidémie secondaire syphilitique, p. 1101.

[34] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, Bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 24 fr.

T. 68, n° 1, Janvier 1942.

BOQUET et DE CHOLIER : Essais d'atténuation du bacille tuberculeux par culture sur pomme de terre blâche, p. 5.

RENAUX et THOMAS : L'antigène hétéro-génétique (antigène de Forssman) du cœur de cheval, p. 31.

BEUTHAUD et VLADIMIROV : Sur la variation cyclique annuelle de toxicité du sang de la vipère, p. 51.

BEUTHAUD : Recherches sur le vanadium chez les végétaux, p. 58.

Association des Microbiologistes de Langue française (séance du 4 Décembre 1941), p. 69.

[35] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix : 40 fr.

An. 60, n°s 7-9, Juillet-Septembre 1941.

LANIERET, BIAZARD et DUBREUX : Etude biologique du choc chirurgical. I. La pression artérielle dans le choc chirurgical, p. 167.

GABENAT et MOREL FATTO : Ulcère de la grande courbure de l'estomac, p. 206.

LEBON et OLIVIER : Les kystes malins du pancréas, p. 210.

ROCHER et ROCHER : Ostéo-arthropathie hypertrophique de la hanche avec myosites et péricystes ganglionnaires survenant après fracture du col chez un syphilitique devenu ultérieurement tabétique, p. 238.

ROCHER, ROYANNE et ROCHER : A propos de 3 cas de myosites d'allure insolite, p. 247.

BERGHEAT : L'implantation duodéno-jéjunale, p. 251.

[36] *Revue Médicale Française* (8, avenue Marceau, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

An. 23, n° 1, Janvier 1942.

GOUVENNEUR et DUPONT : Les indications de la prostaticectomie hypogastrique et de la résection transurétrale dans l'adénome de la prostate, p. 4.

FÉRAUD : L'urographie par voie intraveineuse : ses mérites et ses imperfections; sa place actuelle parmi les explorations urologiques, p. 19.

MARTIN : Les résultats de la néphrectomie pour tuberculose, p. 23.

BICKEL : A propos des perfectionnements récents de l'examen radiologique du rein : l'urographie avec compression abdominale et emploi de l'oxyde de thorium pour la pyélographie, p. 31.

GÉNARD-MARCHANT : Les fractures méricorées de la colonne vertébrale, p. 35.

[37] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (8, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 418, n° 27, 30 Décembre 1941.

DUJARDIN DE LA RIVIERE : Vaccinations associées, p. 1225.

LORET : Traitement de l'entorse tibio-tarsienne, p. 1246.

AMPOULES BUVABLES de 10 cc
Le balle de 10 Ampoules 18 frs.UNE CONCEPTION
NOUVELLE1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
Le balle de 10 Ampoules 18 frs.

OPOTHÉRAPIE

GLOBEXINE

ANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUXEXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINESMISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES

LES ANALBUMINES

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, rue Chapoi, Paris 9^e

LES ANALBUMINES

SUCCURSALE : 81, Rue Parmentier, LYON.

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal externe et interne
Puissant, Inoffensif, Grand Calmant, Désodorisant
Énergique vivificateur des tissus

Médicament des muqueuses

GOMENOLÉO

Ampoules de 5 cc., 10 cc. et 125 cc. — Flacons

Imprégnation Gomenolée : dosages 20% et 33%
et toutes applications.

Oléothorax : dosages 5% et 10%.

GOMENOL SOLUBLE

Inoffensif - Indolore

se dilue en toute proportion dans l'eau physiologique.
Lavages des plaies — Pansements humides.
Injections intramusculaires et intraveineuses.

LABORATOIRE DU GOMENOL

48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X^e)

CELLUCRINE

Régénération Sanguine
par un
principe spécifique globulaireToutes les anémies
Déficiences organiquesDragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. c ;
du principe actif

ACTION RAPIDE ET DURABLE

AUCUNE CONTRE-INDICATION

TOLÉRANCE ABSOLUE

H. VILLETTE & C^{ie} Pharmaciens
5, Rue Paul Barruel - Paris 15^e

COLI-BACILLOSES ET TOUTES INFECTIONS - PARASITES INTESTINAUX

MICROLYSE

QUATRE FORMES = Comprimés (3 par jour).

Suppositoires pour Enfants et Adultes.

T. blettes pour lavages vésicaux et vaginaux.

Ovules pour gynécologie.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

An. 419, n° 1, 15 Janvier 1942.

- LA LOUD et MOULERS: Les scléroses lobaires tuberculeuses, p. 5.
DAMADE: Le finalisme, p. 19.
CHARON: Traitement des hémorroides en médecine générale, p. 29.

[38] *Journal des Sciences médicales de Lille* (6, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 59, n° 19, 14 Décembre 1941.

- LEFOUR, DUBÉ et DEBAUX: Fluxions des glandes sublinguales, hémophilie et carence alimentaire, p. 409.
GOLBONNIER, GIARD et DESSAUSSET: Dermite livido-croûteuse, p. 417.

N° 20, 28 Décembre.

- DANES: La hernie diaphragmatique spontanée de l'estomac, p. 425.

An. 63, n° 1, 11 Janvier 1942.

- LEFOUR: La maladie du col de la vessie chez l'enfant, p. 5.

N° 2, 25 Janvier.

- DEBEUX: Recrudescence actuelle des adénopathies tuberculeuses et des abcès froids dans un hôpital d'adultes et de vieillards, p. 17.
DESSAUSSET: Rupture d'un anévrysme de l'aorte thoracique descendante dans l'œsophage, p. 20.

[39] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 73, n° 43, 26 Octobre 1941.

- PIECARD: Les néphropathies gravidiques. Délimitation des formes cliniques (fin), p. 811.

N° 47, 23 Novembre.

- HENDE: Est-ce la vaccination qui fait régresser la diphtérie dans la 14^e Région militaire (Lyon)? p. 977.

N° 49, 7 Décembre.

- CHIBERT et CAVALIER: Traitement chirurgical de la rétention vésicale chronique chez les tabétiques (fin), p. 1021.

- ABRY: L'autopsie du Dauphin François (1530), p. 1034.

N° 50, 14 Décembre.

- JULLEN: Un péril social: les brucelloses, p. 1046.
CÔME-FERRAN: A propos de l'enquête d'un journaliste sur le fonctionnement de l'hôtel-Dieu en 1829, p. 1055.

[40] *Revue Médicale de Nancy* (40, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 63, t. 87, Novembre 1941.

- JALSON, SPILLMANN et KAEHNER: Cycle staphylococcique et streptococcique à propos des pyodermites de guerre, p. 791.

[41] *Deutsche Medizinische Wochenschrift* (Hospplatz, 12, Leipzig C1). — Prix du numéro: R.M. 0.70.

An. 67, n° 23, 6 Juin 1941.

- LESER: Bases générales dans l'emploi de l'iode contre les maladies de la thyroïde, p. 615.

- STRAUCH: Le cœur diphtérique et son traitement, p. 619.

- BEHREMAN et RINGER: Soins secondaires chez les diphtériques, p. 622.

- MARLO: Peut-on déceler une simulation dans les maladies de l'estomac, p. 627.

- TOMKASE: Les infections par cysticercques, p. 628.

N° 24, 13 Juin.

- KREMER: La bronchite tuberculeuse des sommets. Une forme peu connue de la tuberculose des sommets, p. 647.

- BEUTEL: Observations radiologiques sur la localisation des métastases des tumeurs malignes du testicule, p. 650.

- RITTWEGER: La cholestéographie perorale par le bismutole, p. 653.

- KALFMAN: Rôle et importance de la radiologie dans le cadre d'un diagnostic d'organe unilatéral, p. 655.

- PIERCE: Recherches sur l'acidité du suc gastrique du soldat, p. 656.

- ZIEGLER: Dysenterie Flexner en Bretagne et son traitement: un complément bactériologique, p. 659.

- WESTENHOFER: Progonisme ou atavisme? p. 660.

N° 25, 20 Juin.

- HOFF: Troubles dans l'harmonie de la répartition de la graisse, p. 671.

- BLAU: Séroan antidiphtérique, p. 673.

- SCHIEB: Importance du diagnostic par le liquide céphalo-rachidien en neurologie, p. 682.

- WESTERMANN: Traitement de la pérforation calculeuse en dehors du point de vue chirurgical, p. 685.

- HUCKENBERG: Contribution au problème de l'immunité, p. 687.

N° 26, 27 Juin.

- REHARDT: Examen, diagnostic et traitement des tumeurs de pied (oncologie militaire), p. 699.

- HOFF: Cf., n° 25 (fin), p. 703.

- V. HODENBERG: Traitement de l'hyperthyroïdisme par la « fluorothyrone », p. 706.

- BLAU: Cf., n° 25 (fin), p. 709.

N° 27, 4 Juillet.

- SCHNEIDER: Chimiothérapie locale par « mesudin-prontalbin », p. 723.

- SCHNEIDER: Observations cliniques de pellagre; son traitement par l'acide nicotinique, p. 726.

- BANON: Diagnostic et thérapeutique de l'intoxication arsenicale chronique, p. 728.

- MATSEN et MERTEL: Données anatomiques dans l'infection mortelle par bacille paratyphique de Breslau, p. 731.

- BURGER-PRINZ: Bats et problèmes de la psychiatrie infantile, p. 736.

N° 28, 14 Juillet.

- LOEHLER: Transplantation de la cornée humaine, p. 751.

- JAS: Observations et résultats comportant 750 opérations de décollement de la rétine, p. 755.

- BOHNSCHNEIDER: Le trachome dans la Prusse occidentale, p. 758.

- SCHNITZ: Mesures de lutte contre le trachome, p. 761.

- GROENOUW et SEVERUS: Myopie transitoire aiguë après albugin, p. 763.

N° 29, 18 Juillet.

- SCHULZ: Transfusion sanguine et succédané du sang dans la guerre, p. 779.

- WALDECKER: L'alcool et la stérilisation des instruments, p. 784.

- NIEBER: Actinomycose, p. 789.

- HARMSEN: Tableau sanguin dans l'emploi de la vitamine C dans l' personnel soigné dans le cours de cette maladie, influences dont il dépend, p. 790.

N° 30, 25 Juillet.

- VOCLE: Point de vue neurologique du diagnostic et du traitement des blessures des nerfs périphériques, p. 807.

- NOTHE: Augmentation de l'ulcère de l'estomac et du duodénum pendant la guerre? p. 810.

- H. HANSELBACH: Pronostic de la claudication intermittente, p. 814.

- NUBER: Lupus vulgaris, diagnostic spécifique et thérapie, p. 817.

- URSE: Du choc par vitamine D, p. 819.

[42] *Klinische Wochenschrift* (Lankstrasse 23-24, Berlin W3). — Prix du numéro: R.M. 1.

An. 23, n° 18, 3 Mai 1941.

- SCHWENK: Nouveaux résultats du traitement du diabète par la « Depot insuline », p. 433.

- SCHNEIDER: Action vitaminique des acides gras non saturés, p. 437.

- HILFERSCHIEDT et SCHMIDT: Recherches cliniques sur les composés d'estradiol actifs par voie orale, p. 441.

- STOYMER: Erythroblastose aiguë et réaction érythroblastique, p. 444.

- GEMMEL: Problème de la mise en évidence des substances cancérogènes caractéristiques, p. 448.

- UNGHART: Présence et importance du crochet ST en forme d'arc, p. 449.

- LIPPOWSKI et ENGL: Valeur diagnostique différentielle et pronostique des différentes réactions pourvues simultanément: vitesse de sédimentation globulaire, réaction de Costa et bande de coagulation de Wilmann, p. 453.

N° 19, 10 Mai.

- HOFF: Contributions cliniques au problème de la sclérodémie, p. 465.

- NIEBER et SCHULZ: Importance hémodynamique de l'ischémie dans les affections circulatoires, p. 468.

- BÖTTNER: Comportement de l'homme dans une atmosphère brûlante, p. 471.

- STOYMER et NIEBERMAN: Leucémie à myéloblastes et réaction myéloblastique, p. 475.

- LENZ: Contribution à la pathophysiologie des psychoses aiguës, p. 478.

- NEGLER: Nouvelles directives du traitement de la constipation chronique, p. 483.

- FALZT: La vitamine B₁ et la pathologie cardiovasculaire, p. 485.

- GLASER et HANFL: Mise en évidence du pouvoir d'intoxiquant des eaux minérales par le test à la spartéine, p. 487.

N° 20, 17 Mai.

- REINOLD et DELBUS: Résultats obtenus par l'« électrogramme de surcharge (travail) », p. 497.

- SCHULZ et PELTSER: Chimiothérapie de la gangrène gazeuse, p. 504.

- KAYSER: Action de la sulfonamide sur la mère et l'enfant à l'accouchement, p. 511.

- SAGEL: Examen en série de la réaction à la tuberculine et sa valeur dans l'épidémiologie de la tuberculose, p. 514.

- HAEUPLMAN: Présence de substances iodophiles dans les leucocytes après la narcose et l'opération, p. 520.

- GABRE: Nicotine et vitamine B₁, p. 520.

N° 21, 24 Mai.

- SCHWENK: Cf., n° 20 (suite), p. 529.

- HATSCHEW: Importance de l'hypertension dans l'angine de poitrine, p. 537.

- LEBERG: Cholestérolémie et artériosclérose, p. 539.

- HARMSEN: Dosage de la sulfhémoglobine dans le sang par le colorimètre à lumière électrique, p. 543.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "**Strophantus et Strophantine**", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 2, Boulevard St-Martin, PARIS

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE

LYMPHATISME EMPHYSÈME RHUMATISMES
TUBERCULOSES HYPERTENSION MYCOSES

Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL 45 RUE DE L'ÉCHIQUIER PARIS

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indé réglable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

À système différentiel et dispositif de protection brevété S. G. D. G., évitant toute fausse mesure.

Avec nouveau Densar à double manivelle de E. SPENGLER supprimant réellement le coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, des S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne.

STÉTHOPHONE, du Dr LAUBRY, des S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation.

ENDOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr MINET.

MICROSTÉTHOSCOPE, du Dr D. ROUTIER.



Notices sur demande.



ÉTABLISSEMENT E. SPENGLER
Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

BINGE: Contribution à l'étude des réactions secondaires de la chimiothérapie moderne, p. 545.
 HERRINGER: Valeur du dicthylglycystillén chez la femme castrée, p. 547.

BAISSET et STICOT: Fistules anales chez les tuberculeux (contributions statistique, clinique et anatomopathologique), p. 549.

N° 22, 31 Mai.

DE REUDEN: Conditions météorologiques de déclenchement de la polyomyélite aiguë, p. 561.

WERNER et WERNER: Le néphlogramme de la bande de coagulation par la chaleur de Weltmann, p. 565.

KULLENBACH: Provocation amygdalienne par électrode à pôle double, p. 567.

THORBARON: Concentration de la prothrombine du sang chez la femme pendant la grossesse et les suites de couches, p. 572.

WAXNER: Sur le facteur T de l'huile de sésame, dotée du pouvoir d'accroissement des thrombocytes, p. 574.

N° 23, 7 Juin.

BLIN: Dosage de l'ammoniaque urinaire de chaque urètre comme épreuve fonctionnelle du rein, p. 585.

V. BRÜCKE, V. HUBER et SARKANDER: Sur la cholestérase du sérum humain, p. 587.

ENGELHART, ORAL et BENETTI: Sur le mélange de l'électrocardiogramme mono- et diphasique, p. 591.

KORA: Le cardiogramme physiologique à ondes courtes de l'homme, p. 592.

MOSCO: De l'action du « veritol », p. 596.

MUSEN et MÜSSEL: Action de la vitamine B₁ dans les lésions nerveuses expérimentales des membres paralysés, p. 599.

N° 24, 14 Juin.

MÜLLER: Rapport entre le temps de contraction et le temps de la dilatation chez l'homme sain et chez le cardiaque, p. 609.

BULSTADT et STRITZ: Recherches sur la teneur en acide nicotinique chez le sujet sain, p. 612.

KOENIGELL: Diagnostic de la sténose de l'aorte, p. 616.

STROGERWALT: Enuphrine pour enlever le spasme bronchique après respiration de gaz toxiques, p. 620.

ROTHSCHILD: Historique de la physiologie du sang dans la première moitié du XIX^e siècle, p. 621.

N° 25, 21 Juin.

FRUGER: Recherches expérimentales sur la chimiothérapie de la tuberculose, p. 638.

SCHUMANN: Problème de la genèse de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 637.

GAUTHIER et LAM: Problème de l'accroissement d'activité du prolactin par la vitamine C, p. 641.

LEBO et KORTLANS: Maladies vasculaires et xanthelasma des paupières, p. 643.

THORBARON: Concentration de la prothrombine du sang chez l'enfant normal et chez le nouveau-né, p. 645.

N° 26, 28 Juin.

FRUGER: Cf., n° 25 (fin), p. 637.

GLICK: Contribution à la clinique et à la thérapie des maladies des sœurs artérielles, p. 660.

BRUN: Sur la gaucherie et son diagnostic, p. 665.

SELMANN: Lymphatisme et icère hémolytique, p. 668.

THORBARON: Hypoprotébinémie dans la leucémie myéloïde, p. 671.

[43] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin N.W. 7). — Prix du numéro: R.M. 0.80.

An. 97, 7 Novembre 1941.

SCHRAEDER: Cas de mort soudaine, p. 1121.

KRANTZ: Le diagnostic des maladies cutanées, région génitale (suite), p. 1126.

KENST: Diagnostic et traitement de l'entrelacement herniaire en pratique générale, p. 1127.

KELLER: Diagnostic et thérapie de l'attaque récente d'apoplexie (suite), p. 1130.

NEUMANN: Importance pathogénique de l'équivalent migraine, p. 1133.

N° 96, 14 Novembre.

HINSBURG: Problème aigu de l'étude du cancer, p. 1145.

KRANTZ: Cf., n° 45 (suite), p. 1148.

BUNDE: Position de l'irradiation röntgène dans la thérapie de la sciatique, p. 1151.

TIVIEL: Traitement de la chorée de Sydenham par le sulfate de magnésie, p. 1153.

N° 97, 21 Novembre.

STETTER: Prédisposition au spasme dans l'enfance, p. 1169.

RATINE et VOROT: Essai de suicide par injection de violet de méthyl; contribution à la nécrose par crayon d'aniline (« tintinstoffnecrose »), p. 1172.

BEMBE: Cf., n° 46 (fin), p. 1174.

TINDEL: Problème des paralysies consécutives à la vaccination antirabique, p. 1177.

WERN: Nouvelles données dans le domaine de l'agent étiologique du groupe typhus-paratyphus-entériques; leur importance quant à la clinique et la pratique, p. 1178.

SCHMIDT: Extinction de la trichinose d'après un nouveau point de vue, p. 1181.

N° 98, 28 Novembre.

MÉNCH: Causes exogènes des maladies de la dentition, p. 1193.

SCHÖNHEIL: L'encéphalite épidémique chronique de la jeunesse, p. 1195.

STETTER: Cf., n° 47 (fin), p. 1196.

DEPLER: La pression sanguine dans l'enfance, p. 1199.

BORDES: Milieu vital du nouveau-né, p. 1200.

FISCHER et STAUDENMANN: Deux cas d'hypersensibilité simultanée à la quinine et à l'atropine, p. 1201.

N° 99, 5 Décembre.

SCHLEIF: État sautillant en Russie, p. 1217.

FISCHER: Lésions des os par surcharge en particulier « Schipper Krankheit », p. 1219.

DIETEL: Diagnostic erroné dans la grossesse extra-utérine, p. 1221.

BRUGER: Le xanthelasma en temps que syndrome, p. 1224.

SEIBERT: Infections après injections de médicaments, p. 1226.

GRASSE: Traitement des maladies inflammatoires des voies urinaires par l'« albuicid », p. 1226.

KÖHN: Traitement de l'énurésie, p. 1228.

N° 100, 12 Décembre.

KRANTZ: Maladies cutanées. Région anale, p. 1241.

JAPANESE: Lésions des yeux dans l'industrie, p. 1244.

BEHMER et KRAKE: L'acrodynie chez l'adulte, p. 1247.

SCHNEIDERMAN: Le développement du cerveau et son importance pour le problème de l'avenir de l'homme, p. 1250.

HORKE: Maladies ostéo-dystrophiques, p. 1253.

N° 51, 19 Décembre.

STIEHLER: Les végétations adénoïdes et leur importance pour le développement de l'enfant, p. 1265.

ROBERT: Tuberculose miliaire du nourrisson, p. 1268.

HOLLER: Présence accrue d'affections intestinales pendant les mois d'hiver au quartier général, p. 1270.

BINGEL: Dix années d'études de la myasthénie, p. 1274.

WILNER: Traitement de la sciatique par injection épidurale par le calcium gluconicum « Merk », p. 1275.

N° 52, 26 Décembre.

ENGELER et MÜNDEMILLER: Diurétiques et diurèse, p. 1291.

HOLLER: Cf., n° 57 (fin), p. 1295.

GATTIG: Traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 1299.

NEUMANN: Bourdonnements d'oreille, p. 1302.

SINGEL: Traitement des anémies des suites de couches par les gouttes « par dispersal », p. 1303.

AXENOFF: Acide salicylique en balnéologie, p. 1304.

An. 38, n° 1, 2 Janvier 1932.

STIVE: Régulation nerveuse des organes sexuels, p. 1.

REINWERN: Quelles méthodes et quels médicaments doivent être utilisés lorsqu'on souhaite une action très prompte? p. 3.

OTTENBERG: Traitement de la ménopause, p. 7.

ABERHARDT: Vitamines, hormones, ferments, p. 10.

LOESCHER: Traitement de la septicémie par le *Streptococcus viridans* par la « tilatin », p. 13.

[44] *Munchener Medizinische Wochenschrift* (München 23, Leopoldstrasse 4). — Prix du numéro: R.M. 0.70.

An. 88, n° 23, 6 Juin 1941.

SCHUPERT: De l'emploi du bactériophage dans la lutte contre la dysenterie, p. 641.

NEUBERGER: Etude statistique sur l'extension en Allemagne de la dysenterie par le bacille Kruse Sonne, p. 643.

ROGGO: Traitement chirurgical des troubles de la vue par tumeur du cerveau, p. 647.

KRUG: Politique sanitaire allemande, p. 651.

WIEBER: Problème de l'assouplissement des muqueuses (appareil pulmonaire), p. 656.

N° 24, 13 Juin.

REINSHART: Conduite de l'examen en série de la détermination des groupes sanguins, p. 609.

GRUNERT: Le vertige comme action éloignée de l'organe de la vue, p. 672.

JEPSEN: Un cas de myélose anémique guéri par vitamine B₁₂ en dépit d'une évolution d'anémie pernicieuse, p. 676.

POLLARD: Thérapie par sels minéraux de différentes dermatoses, p. 679.

ORLERS: Détoxication du phosphore par la vitamine F, p. 680.

N° 25, 20 Juin.


CUTLER: Diagnostic et appréciation des données du tube gastro-intestinal, p. 693.

REITER: Discours d'ouverture du Congrès sur l'étude du tabac à l'Institut scientifique de l'Université Friedrich-Schiller, à Jena, le 5 Avril 1941, p. 697.

ENGOLD: Catalase du sang et Wasterstoff superoxyde comme formes biologiques actives dans le processus de désintégration de l'hémoglobine en pentapent, bilirubine et urochrome, p. 699.

PTOSÉS MAIGRES


toujours la

**SANGLE
OBLIQUE**■ LA SEULE DÉGAËANT
LES CRÊTES ILIAQUES ■**DRAPIER****PTOSÉS FORTS**

une nouvelle formule

**la SANGLE OBLIQUE
" ENVELOPPANTE "**■ DEMANDER LE
NOUVEAU CATALOGUE ■41, RUE DE RIVOLI (1^{re})
PARIS Téléphone : Out. 94-50**LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE**

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antirhumatisme - Analgésique
Incomparable dans les
AFFECTIONS FÉBRILES,
la DOULEUR, etc.
SPÉCIFIQUE de
la GRIPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Exalte l'adhérence
des PANSEMENTS
qui sont alors INDOLORES
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAÎCHES.
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



**ALLOCHRYSSINE
LUMIÈRE**
L'OP en combinaison
sulfato-organique soluble
extrait par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES, INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES



OLOCHRYSSINE LUMIÈRE
OR de CALCIUM en suspension
humaine - Imprègne l'organisme
CONTINUÛMENT - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGÉ LUMIÈRE
Médication hypotensive métronomique
Ampoules : anti-choc
Traitement des états
d'instabilité humorale.
Comprimés : régulateur des
fonctions digestives

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, Rue Villon - LYON - France

Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

DRAGÉES

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, Rue Chaplat, Paris, 9^e

GRANULÉS

**PEPTALMINE
MAGNÉSÉE****TROUBLES
HEPATO-BILIAIRES
COLITES****CHOLAGOGUE****INSUFFISANCE
HEPATIQUE
MIGRAINES****POSOLOGIE** 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS OU 4 DRAGÉES
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

SUCCURSALE : 81, Rue Parmentier, LYON.

KULINKAMPF : Indication et technique de la ligature du *bulbus jugularis* dans la thrombophlébite purulente, p. 709.

BAUER : Un cas de thrombose de la *Cava superior* (remarques sur le traitement interne des grosses thromboses), p. 704.

MEYER : Emploi de l'acide nicotinique dans la diarrhée chronique secondaire à l'acidité de l'estomac, p. 707.

HASER : Amélioration de la lampe de quartz, p. 708.

MANGAGAP : Contribution à la prévention des fistules de la paroi thoracique par ponction des exsudats bactériens, empyèmes et huiles, p. 709.

N° 26, 27 Juin.

GUTERIT : Cf., n° 25 (fin), p. 721.

ABERHOLDEN : Importance des formations de défense en recherches et en clinique, p. 720.

BAUER et FRITZ : Contribution à l'utilisation pratique de la réaction d'E. Aberholden dans le diagnostic du cancer, p. 730.

HERMANN et RUFF : Le dosage du tryptophane dans l'exsudat articulaire a-t-il une valeur pratique ? p. 734.

HOFFMANN : Sur la guérison éclair de la blennorrhagie, p. 736.

RUBS : La teinture d'iodine non indispensable, p. 737.

KUCH : Nos résultats dans le traitement de la présentation de l'extrémité pelvienne, suivant Brelchi, p. 738.

N° 27, 4 Juillet.

KRAUS : Traitement de l'épanchement purulent de l'espace subdiaphragmatique, en particulier par drainage fermé de la cavité pleurale d'après Bulat, p. 745.

BAUER et KNAUER : Clinique de l'hypertrophie de la prostate, p. 748.

STUMM : Formation de calculs du rein et lésion du cerveau, p. 754.

MEYER : Sur la septicémie lente et sur les essais de traitement de cette affection par la sulfapyridine, p. 759.

BIES : Traitement de la furonculose par le soufre colloïdal, p. 761.

GRAU : Traitement sclérosant de l'hydrocèle, p. 763.

N° 28, 11 Juillet.

WEILER : Bases et résultats du problème des troubles nerveux et psychiques, p. 773.

ADAMSON : Plâtré chirurgicale de l'articulation maxillaire, p. 778.

ALTEN : Vitamines et vitaminesoides, p. 779.

KURTZ : Observations diagnostiques et thérapeutiques dans le typhus abdominal, p. 781.

NICOLAI : Action de la sulapyridine dans la fièvre artérielle, p. 785.

THOMP : Fièvre des foies et « perriline », p. 786.

N° 29 (pas reçu).

N° 30, 25 Juillet.

V. BRUNN : Sur quelques affections du moyen Orient, p. 825.

JANINEL : Réaction syphilitique positive du sang et du liquide céphalo-rachidien après injection de sérum d'espèce étrangère, p. 828.

RICHTER : Découverte par hasard de tuberculose pulmonaire chez un malade souffrant de l'oreille, p. 831.

KNAFF : Généralités sur le traitement de l'épilepsie, p. 835.

KAUFFMANN : Traitement de la coqueluche, p. 839.

BRUNN : Technique simplifiée de la transfusion d'après Burke de la Camp, p. 840.

KEUL : Sur un cas d'emphysème sévère après fracture de côte, p. 840.

N° 31, 4^{re} Août.

V. BRUNN : Cf., n° 30 (suite), p. 849.

KNAFF : Cf., n° 30 (fin), p. 851.

FISCHER et SCHULTE : Détoxication de doses mortelles de phosphore par action sur le métabolisme du foie, p. 854.

LEONHARDT : Un cas rare de maladie de Hand Schüller-Christian, p. 858.

HAAB : Broncho-pneumonie milliaire, p. 859.

NIMERY : Remarques sur la technique de l'abrasio mucoosa uterici et de la biopsie des organes génitaux féminins, p. 862.

BATENSCHPEK : *Coza vera adolescentium*, p. 866.

N° 32, 8 Août.

WESTMANN : Directives pratiques pour le traitement des fractures osseuses dans un hôpital militaire, p. 877.

TIERLE : Hyperthyroïdisme et vitamine A, p. 881.

WOLLENBURG : L'infection du diabétique soumise à une alimentation riche en hydrate de carbone, p. 888.

GIBERT : Thérapie chirurgicale radicale du foyer d'infection odontogène, p. 885.

ANTON : Intoxication par duraluminium chez les ouvriers dans l'aviation, p. 886.

N° 33 (pas reçu).

N° 34, 22 Août.

BIARE : L'anesthésie en chirurgie de guerre, p. 925.

VON U. ZU LOWENSTEIN : Importance, limites et sources d'erreurs de l'étude du métabolisme des gaz, p. 928.

V. KAULAS : Héparine et clinique, p. 931.

SCHMIDTKE : Action antiseptique du venin d'abeille, p. 935.

BOCH : Prophylaxie de la coqueluche par la vaccination, p. 936.

SAUER : Sulfamidothérapie intralombaire dans la méningite, p. 938.

N° 35, 29 Août.

WALMBUSCHER : Sur les désinfectants chimiques, p. 949.

SCHLIMMER et KÜHNAL : Remarques fondamentales sur le problème des rapports croisés des vitamines, p. 954.

GRIEBER : Traitement de l'asthme bronchique par ponction lombaire et insuline, p. 955.

LANG : Recherches sur le développement de l'homosexualité, p. 961.

WERNERHOFER : L'oséine dans le traitement local de *Pediculus vulgaris*, p. 965.

HILCKENHEIMER : Traitement sclérosant de l'hydrocèle, p. 967.

N° 36, 5 Septembre.

MOLL : Malaria et influence du Föhn, p. 977.

V. BLUMENKRON : Infection et labilité psychique, p. 979.

BÖRLE : Parasites intestinaux et manque de vitamine C, p. 981.

BIENT : Coma diabétique et choc hypoglycémique (diagnostic et diagnostic différentiel), p. 982.

NICOLAI : Traitement heureux du coma diabétique avec 2.800 E. insuline en 8 heures, p. 985.

SCHUBER : La vitamine P comme traitement nouveau de l'eczéma, p. 986.

N° 37 (pas reçu).

N° 38, 19 Septembre.

SIEMENS : Blessures par coup de pied de cheval en temps de guerre et en temps de paix, p. 1029.

RENNAN : Contribution à la clinique de quelques blessures rares des tendons, p. 1031.

SCHMAL : Contribution à l'étude des inflammations cutanées scarlatiformes et de l'agranulocytose secondaire, p. 1035.

WIGENNER : Traitement de la tuberculose « chirurgicale » extra-pulmonaire par la méthode électro-chirurgicale, p. 1037.

DIENGEN : Paracétol et la médecine moderne, p. 1041.

V. BRUNN : Résultats médicaux obtenus par Paracétol, p. 1044.

N° 39, 26 Septembre.

BÖRNG : Le problème de l'encéphalite au cours des 20 dernières années, p. 1053.

KNAFF : De quoi meurt l'homme ? p. 1055.

LINS : Traitement de la carie dentaire dans l'armée, p. 1059.

FRIEDRICH : L'estomac en besace (contribution au radiodiagnostic de l'ulcère de l'estomac), p. 1064.

ULTEHORN : Apophyse épineuse prolongée et ossification du ligament stylo-hyoïdien comme cause de douleurs d'oreille et de la déglutition, p. 1066.

JUZARSKI et SARAI : Tableau pathologique de la nécrose totale bilatérale de la corticale surrénale, p. 1069.

HOFFMANN : 70^e anniversaire de Fritz Schaudinn (19 Septembre 1941), p. 1072.

ROGGE : Traitement sclérosant de l'hydrocèle, p. 1073.

N° 40, 3 Octobre.

AUGERER : Trauma et troubles d'alimentation comme causes des affections chroniques ostéo-articulaires, p. 1081.

NICOLAI : Action du sulfathiazol sur la fièvre articulaire, p. 1084.

SCHULZ : Essai de mise en évidence de la trichinose et son importance clinique, p. 1085.

VILLE : Utilisation des procédés de « refroidissement » pour le diagnostic d'une blennorrhagie en pratique générale, p. 1087.

BANNHART : Eclaircissement dans l'histoire de la médecine. Ibn Alnafs ou Serveto ? p. 1088.

KREIS : Mesure de la capacité vitale sans spiromètre, p. 1089.

N° 41 (pas reçu).

N° 42, 17 Octobre.

KRIEGER : La dysenterie bacillaire, p. 1125.

LAUBNER : Préparation rationnelle des pommes de terre dans les cuisines de l'armée, p. 1128.

HEIZKE : Emploi de la boue dans les soins des blessés des membres, p. 1134.

PACKE : Sur un manque de sudation congénitale, p. 1135.

KRIEGER : Cf., n° 42 (suite), p. 1149.

DINKLER : Traitement de l'entérite aiguë et de la dyspepsie par les préparations bismuthiques, p. 1139.

N° 43, 24 Octobre.

KRIEGER : Cf., n° 42 (suite), p. 1149.

BARDECKHAUSEN : Progrès dans le traitement de la stérilité féminine, p. 1154.

ABRAMOW : Extension des fièvres à rechutes, de typhus exanthématique et du paludisme en Russie de 1889 à 1930, p. 1156.

WULFERT : Possibilités de jugement opératoire de la lymphogranulomatose dans ses symptômes primaires dans la région du pharynx, p. 1158.

MOHLENHAUSEN : Traitement de la furonculose, en particulier de la furonculose de Bergmann, p. 1158.

HASSE : Essai d'explication de la croissance extraordinaire de la jeunesse, p. 1162.

N° 44, 31 Octobre.

KRIEGER : Cf., n° 42-43 (fin), p. 1171.

KNAFF : Diagnostic différentiel des états de stupor épileptiques, p. 1175.

NIMENBERGER : Résultats cliniques obtenus par une nouvelle préparation cardiaque, la « digitalin C », p. 1179.

HEIZKE : Appareillage pour le traitement secondaire des blessures de la colonne vertébrale, p. 1182.

GAASE : Communication supplémentaire au séro-diagnostic de la trichinose, p. 1183.

RAUER : Ofrid Forster (1873-1941), p. 1183.

STEFF : A-t-il des vitamines ? p. 1186.

EVONYL

EST UNE SYNTHÈSE S'ADRESSANT
AUX CAUSES MULTIPLES QUI RENDENT
FOIE ET INTESTINS DÉFICIENTS

- Cholagogue puissant et laxatif doux, Evonyl exalte la fonction biligénique en même temps qu'il désintoxique le foie.
- La sécrétion biliaire activée et fluidifiée résout les calculs de la lithiase et les entraîne dans une puissante exonération quotidienne. La douleur diminue, et la suppression des crises apparaît en général au bout d'un mois de traitement.
- Dans les ictères, fluidification et facilité d'évacuation intestinale de la bile. Huit jours suffisent pour la recoloration des selles et la cessation du prurit.
- Dans les cholangites et angiocholites, suppression de la douleur dans les cinq premiers jours, et de l'élément infectieux dans la quinzaine.
- Le débit biliaire redevenu normal ranime la tonique musculaire de l'intestin, aseptise les fermentations putrides, stimule le péristaltisme et les glandes intestinales, augmente le volume des selles et rend les matières plus molles. Aucune constipation physiologique ne résiste à Evonyl.
- Le foie étant désengorgé et décongestionné, le tractus intestinal régularisé, on constate chez les hypertendus une chute de tension immédiate, avec atténuation des phénomènes nauséux ou de dyspnée, allant jusqu'à la disparition au bout de deux à trois mois.



COMPOSITION

(ASSOCIATION DE DEUX SYNERGIES)

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE : Extraits biliaires et de glandes intestinales, ferments lactiques.
SYNERGIE VÉGÉTALE : Evonymine verte, agor-agor, fucus, podophyllin, etc.

INDICATIONS

(AFFECTIONS HÉPATO-BILIAIRES)

Lithiase biliaire, coliques hépatiques, ictères divers, ictères des pays chauds, cholangite, angiocholite, congestion du foie, cirrhose hypertrophique biliaire, cholémie familiale, constipation sous toutes ses formes, hypertension, prurits, dermatoses.

POSOLOGIE

Dose par 24 heures :
Adultes : 2 tablettes — Enfants : 1 tablette
Action rapide, une demi-heure avant le repos du soir
Action normale, immédiatement après le repos du soir

LABORATOIRES FLUXINE
VILLEFRANCHE
(RHONE)

[45] **Wiener Klinische Wochenschrift**
Wien III, Steingasse 251. — Prix du numéro :
R. M. 0.70.

An. 54, n° 45, 1^{er} Novembre 1941.

LEWINE: Les possibilités de l'emploi du vein d'œuf dans le traitement des affections rhumatismales en particulier dans la goutte typique et atypique, p. 913.

GRABKE: Radiothérapie des maladies de l'âge, p. 916.

MEZRO: Nouveaux résultats de mon procédé de traitement de l'ulcère de l'estomac, p. 920.

N° 46, 14 Novembre.

ROSEN: Sur la durée d'attente chez le vieillard, p. 933.

HUSLINGER: L'hypertrophie de la prostate, symptomatisme de vieillesse, p. 936.

STELBAUER: *Ectopia cordis* à la lumière de la pathologie héréditaire, p. 939.

N° 47, 24 Novembre.

REUTHER: Le cancer chez le vieillard, p. 953.

FRUCHHEIM: Bases physiologiques et pathophysiologiques et causes de la vieillesse, p. 955.

BRIE et WEISSEL: Désinfection locale dans l'occlusion vasculaire inflammatoire, p. 958.

SILVER: Contribution au traitement de l'inflammation pulmonaire, p. 960.

SCHMIDT: Transmission de la trichinose; renard, chien, homme, p. 963.

N° 48, 28 Novembre.

ÖZEL: Devoirs sociaux de la municipalité pour l'homme âgé et incapable de travailler, p. 973.

ALLEN: Etat de l'étude du traitement du cancer, p. 977.

JEREMIE: Contribution au problème des troubles de l'équilibre ionique dans les maladies allergiques, p. 982.

[46] **Le Scalpel** (34, rue Montoyer, Bruxelles).
— Prix du numéro : 2 fr.

An. 94, n° 32, 20 Décembre 1941.

POUL et SIGON: Les pleurésies purulentes, p. 1335.

BEUL: Activité du service des transfusions de l'Institut clinique et polyclinique médicale de l'Université de Liège, p. 1343.

N° 33, 30 Décembre.

WEKERS: Hypertrophie cristalline transitoire au cours du traitement du diabète, p. 1351.

VAN DERWYCK et ZILBERZAK: Myélome plasmocytaire mégarocytocytair et cancer primitif du fœtus, p. 1355.

[47] **Medicina Espanola** (Calle Hospital, 14, Valence). — Prix du numéro : 5 pts.

An. 4, t. 6, n° 35, Décembre 1941.

LYNA: Quelques considérations se rapportant à la syphilis congénitale, à l'artréoréstance, etc., p. 509.

CLAYTON: La « progesteron » dans la prévention de l'avortement consécutif aux opérations sur des femmes gravides, p. 520.

CANTON: Quelques considérations expérimentales sur la morphogénèse hématique, p. 526.

ALCALA: Quelques considérations sur la tuberculose rénale, p. 537.

SEWEN: Bases et modifications de la paralysie plérogène dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 547.

LAZCO: Ossification hétérotopique post-traumatique péri-articulaire de la hanche, p. 556.

ALVA: Dépénescence épithéliale dans un cas de « *Verru* » pigmenté, p. 562.

SAINZ DE AJA: Le soufre dans la thérapeutique dermatologique, p. 568.

ZUBER: Traitement du zona par la vitamine B₁, p. 578.

MARTINEZ: Mal de Pott, p. 580.

[48] **Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde**
— (Jan Luykenstraat 5, Amsterdam Z.).
— Prix du numéro : 1. 0.75.

An. 85, n° 52, 29 Décembre 1941.

HEINSE: La méningite tuberculeuse, II, 4705.

DER MEER, DR. GRAAF et DRUG: La trichinose aux Pays-Bas, p. 4710.

LEENDORP: Agranulocytose par emploi de sulfapyridine, p. 4716.

An. 86, n° 1, 6 Janvier 1942.

ERHARD: Trichinose hémiques, p. 3.

GONEN: Etude anatomo-clinique sur une tumeur de la zone prémitrale du lobe gauche du cerveau frontal, p. 10.

LUSSON: Sur le traitement de la pneumonie crasseuse, p. 15.

N° 2, 10 Janvier.

ENGELHARD: Douleur de la miction chez la femme, p. 65.

HAYENBROCK: Cellules éosinophiles sarabondantes dans le sang et le pus au cours de l'arthrite, p. 71.

NIEHMEIJER: Comparaison des méthodes diverses de dosage de l'acide nicotique dans l'urine, p. 78.

HEDMAN: Choc par insuline chez les malades non schizophrènes, p. 80.

N° 3, 17 Janvier.

BUZESSA: Atléctasie, p. 118.

VAN SANT: Examen sérologique systématique chez les femmes enceintes dans le but de dépister la syphilis, p. 124.

VAN DER ZWA: *Pex corpus*, p. 126.

DECHT: Sur le traitement de l'hémophilie, p. 134.

DE CREMA: Un cas de tuberculose intestinale avec fistule vésico-intestinale, p. 140.

N° 4, 24 Janvier.

DE PLASQUE: Héus provoqué par absorption de carottes crues, p. 172.

ROPP: Injection intraveineuse d'héparine dans le traitement de l'endocardite lente, p. 174.

DEUKER: Traitement de l'oxyurie, p. 180.

BRUNS SLOOT: Hypertension juvénile et métabolisme, p. 185.

SCHMONT: Traitement chirurgical de la syringomyélie, p. 189.

LEPP: Insuline et malade non diabétique dans ses rapports avec le traitement du diabète, p. 193.

BUTTEL: La tuberculisation sur une grande échelle dans ses rapports avec la lutte antituberculeuse, p. 197.

[49] **Casopis Lekaru Ceskych** (Praha II, Vladislavova c. 14). — Prix du numéro :
Kc. 2.50.

An. 89, n° 18, 2 Mai 1941.

Le recueil des travaux à l'occasion du cinquantième jubilé du Prof. Teysehl.

BRUNES: De l'absence de fermeture de l'orifice vésical de la vessie chez les enfants, p. 621.

CAKAL: L'entérokyste tordu, p. 626.

KRYAKA: Les cas de pyurie observés à la clinique infantile de Brno de 1924 à 1930, p. 628.

MYKOS-MALBORNA: Un cas de diagnostic difficile des vomissements acétonémiques, p. 632.

MAZAKOVA-PROKAZOVA: *Macrogenitotomia praecox*. Syndrome de Pelizi, p. 634.

PALACEK: Le traitement des toxicoles des nourissons par les transfusions du sang ou du plasma, p. 650.

REURER: Les encéphalites post-vaccinales et parainfectieuses, p. 640.

VIBALA: L'arythmie sinusale avec pertes de connaissance chez un garçon de 6 ans, p. 644.

VYNNAL: *Pachymeningitis interna haemorrhagica*, p. 646.

N° 19 (pas reçu).

N° 20, 16 Mai.

Le recueil des travaux à la mémoire du Docent Dr. Votak.

MEHOUPE et PORT: La maladie des mineurs de Jachymov, p. 693.

SEKAL: Le rôle des substances cancérogènes, p. 698.

SVAR: Au sujet du traitement des tumeurs du nasopharynx par l'irradiation par R X, p. 700.

VAJCHRA et CERNY: Au sujet de la réaction dite de Kúten-Klotz, p. 702.

SYLARA et POLAK: L'influence endocrine sur la corticoïde. Les courbes cliniques après l'administration des hormones, p. 706.

GAPEK: Le manque d'oxygène et le travail psychique, p. 713.

KOUBELOVA: Contribution à l'étude de la pathogénie et du diagnostic des inflammations purulentes dans l'espace pré-splénoïdienne, p. 721.

N° 21, 23 Mai.

VONDRACHA: La codéonamide, p. 733.

HAREK: L'évolution de la polymyélite en 1939 à l'hôpital municipal du quartier Bulovka (à Prague), p. 736.

SEMANDEL: L'influence des maladies infectieuses sur la croissance des adolescents, p. 739.

VINKLER: Contribution à l'étude physiologique de l'épilepsie, p. 745.

ROUBICEK: L'hémorragie sous-arachnoïdienne, p. 747.

MAGRACEK: Note sur la fièvre typhoïde et purpuriforme à Prague, p. 754.

POLAK: L'influence de l'alcool sur le métabolisme de glucose et galactose, p. 755.

N° 22, 30 Mai.

KRAL: Hémoglobinurie paroxysmique provoquée par le froid, p. 773.

KUNZAK: Le mécanisme d'action des hypnotiques sur le cœur isolé, p. 782.

RAKAVSKY: Radiographie indirecte, p. 785.

VACEK: L'influence de la folliculine sur les périodes sécrétées de l'endomètre, p. 787.

SANTAVY: La teneur en glutathion dans le sang dans la maladie d'Addison, p. 792.

PASTIRNAR: Sur quoi est basée l'action de la cure insulinaire sur les maladies mentales, p. 794.

N° 23, 6 Juin.

PATRICK: Au sujet de virus de la grippe, p. 813.

MAHARAK: Hémorragies utérines au moment de l'ovulation et leur traitement, p. 810.

MILABRY: L'ablation des vaisseaux et leurs réactions au traitement par la chaleur et la gymnastique passive, p. 821.

SKALICKOVA: La teneur de la vitamine B₁ dans le sang et le liquide céphalo-rachidien des aliénés, p. 825.

SEMANDEL: Contribution à l'étude du traitement des hémorragies par le sang autolysé, p. 831.

VACEK: La sprue autochtone, p. 832.

PASTIRNAR: Cf. n° 22.


**Spécifique du coryza
des affections rhino-pharyngées**

L'AMPHO·VACCIN RHINO·PHARYNGIEN

prévient les affections pulmonaires
et otiques. Sa présentation en
ampoules auto-instillables,
en facilite l'emploi

L'AMPHO·VACCIN PULMONAIRE (2 FORMES)

En assure le traitement efficace et rapide.
Il réalise le traitement de choix des infections
des Voies respiratoires. La forme INJECTABLE
est héroïque dans les états graves. La
forme A INGÉRER permet une mé-
dication commode et active.



Littérature, échantillons
A.D. RONCHÈSE
Docteur en pharmacie
21, Boulevard de Riquier,
NICE

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 gr. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

III

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections Intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

FOSFOXYL Carron

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE DE SODIUM ($C_{10}H_{16}PO_3Na$)

MÉDICATION PHOSPHORÉE POUR ADULTES & ENFANTS
ACTIVITÉ MAXIMA

INDICATIONS :

CARENCE PHOSPHORÉE
INSUFFISANCES GLANDULAIRES
MALADIES DE LA NUTRITION
TROUBLES DE L'OSSIFICATION
SURMENAGES INTELLECTUELS
CONVALESCENCES



3 FORMES

D'EGALE ACTIVITÉ
THÉRAPEUTIQUE

SIROP DE FOSFOXYL

4 cuillères à café par 24 heures

LIQUEUR DE FOSFOXYL

4 cuillères à café par 24 heures

(indiquée pour diabétiques)

PILULES DE FOSFOXYL

8 pilules par 24 heures

POSOLOGIE POUR ENFANTS
(consulter la littérature)

Laboratoire CARRON - 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

TERCINOL

Véritable Antiseptique du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

· Laboratoire R. LEMAITRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris


MÉTrites - VAGINITES

- PLAIES VARIQUEUSES

1 à 2 cuillerées à café par litre d'eau

chaude en injections ou lavages.

Régénération du sang



TOT'HÉMA

TOTAL HÉMATOPOIÉTIQUE

Granulé sucré à l'orange : 2 cuillerées à café par jour

Comprimés : 6 par jour

FORMULE : Protéolysat globulaire obtenu par photolysé 50 gr. 00
 Caséinate de fer 20 gr. 00
 Caséinate de cuivre 0 gr. 50
 Caséinate de manganèse 2 gr. 00
 Inositolhexaphosphate de chaux et magnésie 75 gr. 00

Pour 1.000 grammes de granulé.

INNOTHÉRA

MODE D'EMPLOI : 2 cuillerées à café par jour (à croquer ou à faire dissoudre dans un peu de liquide au moment des repas).

Laboratoire CHANTEREAU - ARCUEIL-PARIS)